



COMUNE DI SANLURI

Provincia del Sud Sardegna

Servizio Affari Generali

Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo
via Carlo Felice, 201 tel 070 93831 fax 070 9383226

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE
"CAMPU NOU" E SKATE PARK [CIG 75239743C3]**

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro")

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle condizioni contenute nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di evidenziare le varie attività interferenti e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

...Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

– Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.

Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e determinazione dei costi della sicurezza – Legge n. 123/2007 e modifica dell'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.

Individuazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'appalto di servizio di gestione e manutenzione degli Impianti e strutture sportive "Campu Nou" e Skate park.

1. Tipologia dell'appalto.

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Gestione e manutenzione degli Impianti e strutture sportive "Campu Nou" e Skate Park

2. Descrizione sintetica dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto la gestione, l'utilizzo, la vigilanza, la manutenzione delle strutture e Impianti sportivi come di seguito indicati:

1. Complesso sportivo "Campu Nou" via Gramsci snc – ang. via Fausto Coppi n. 2 09025 Sanluri (SU), nel quale sono ubicate le seguenti strutture sportive:

- n. 1 Tensostruttura polivalente coperta con spogliatoi e locali annessi
- n. 1 campo di calcetto in erba sintetica e tribune
- n. 1 pista atletica con fondo sintetico
- n. 1 campo di calcio in erba sintetica con annesse tribune
- n. 1 parco giochi
- n. 1 fabbricato adibito a casa del custode
- n. 2 fabbricati adibiti a spogliatoi completi di servizi per il pubblico e infermeria

oltre ai vari servizi igienici ubicati negli Impianti sportivi

2. Impianto sportivo "Skate Park" via Fausto Coppi 09025 Sanluri (SU)

L'appalto ha durata di **mesi 36 (trentasei) con decorrenza dal giorno 01.09.2018**

Elemento configurativo	Riferimento normativo Note esplicative
Stazione appaltante	Comune di Sanluri (Prov. del Sud Sardegna) Via Carlo Felice, 201 09025 SANLURI (SU) - Italia
Gara - Procedura di affidamento	Procedura aperta – aggiudicazione con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
CIG	[CIG 75239743C3]
Natura dell'appalto (tipologia)	Servizio
Tipologie di attività oggetto dell'appalto CVP	CPC 96 – CPV 92610000-0 Servizi di gestione di Impianti sportivi.
Durata rapportata al valore contrattuale	36 mesi (dal 01.09.2018 al 31.08.2021)
Area di svolgimento	1. Complesso sportivo "Campu Nou" via Gramsci snc – ang. via Fausto Coppi n. 2 09025 Sanluri (SU) 2. Impianto Skate Park via Fausto Coppi n. 2 09025 Sanluri (SU)
Valore complessivo a base d'asta	€ 67.765,56 IVA esclusa oltre € 1.100,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

3. Dati identificativi del committente

Ente:	Comune di Sanluri (Prov. del Sud Sardegna)
Sede:	via Carlo Felice, 201 – 09025 SANLURI (SU) Italia
Responsabile del Servizio	Dr. Marco Zedda tel. 070 9383252 fax 070 9383226 -mail: m.zedda@comune.sanluri.su.it
Responsabile del procedimento	Dr. Alessandro Carlo Careddu tel. 070 9383243 fax 070 9383226 -mail: ac.careddu@comune.sanluri.su.it
Medico Competente:	Dr. Roberto Anni
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:	SIPAL RSPP qualificati in eccellenza Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale RSPP per passione 09129 Cagliari
Referente o persona delegata:	Dr. Marco Zedda – Datore di Lavoro

4. Servizi/prestazioni oggetto dell'appalto e modalità particolari di effettuazione delle prestazioni

Attività	Descrizione prestazione
Gestione dell'utilizzo da parte dei terzi per la pratica delle attività sportive consentite, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.	- utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale diretto o per attività e/o Manifestazioni patrocinate dalla stessa; - utilizzo da parte di singoli cittadini; - utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc. - utilizzo per attività degli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado; - utilizzo da parte di minori di anni 18 - utilizzo per Manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli Impianti; - utilizzo da parte di altre tipologie di utenti non aventi sede legale a Sanluri
Gestione e manutenzione degli Impianti sportivi e delle strutture sportive ivi esistenti,	- la vigilanza per l'intero periodo di affidamento dell'Impianto sportivo "Campu Nou" e delle sue pertinenze (a tal fine, all'interno dell'Impianto è destinato un alloggio per lo svolgimento dell'attività di vigilanza), con obbligo di presenza di personale per almeno 5 ore giornaliere e comunque secondo le fasce di servizio determinate, con cadenza trimestrale, e comunicate dal Responsabile del Servizio; - la vigilanza dell'Impianto "Skate Park"; - l'apertura e chiusura quotidiana degli ingressi agli Impianti; - esporre all'ingresso degli Impianti sportivi in modo ben visibile al pubblico le tariffe da applicarsi all'utilizzo dell'impianto, determinate dall'Amministrazione Comunale e riscosse dall'aggiudicataria. L'Impianto "Skate Park" è escluso dalla tariffazione in quanto liberamente utilizzato - garantire l'istituzione di un idoneo servizio di Info point/Segreteria per le informazioni, prenotazioni ed ogni altra necessità da parte degli utenti degli impianti, da attivare anche con tutti i moderni di messaggistica e <i>social media</i>; l'affidataria rende noti all'esterno e comunica all'Amministrazione Comunale gli orari di funzionamento e qualsiasi variazione in merito; - la vigilanza sul corretto utilizzo degli Impianti sportivi unitamente ai locali annessi (spogliatoi, servizi igienici, ecc..) da parte degli utilizzatori con obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni da loro causati (in mancanza di tale

	comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto all'affidatario; si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione dell'eventuale guasto indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte dell'affidatario del danno rilevato); 7) l'obbligo e l'onere economico del rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. L'aggiudicatario si assume, inoltre, l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire danni ed infortuni. In caso di pericolo alla incolumità delle persone dovrà provvedere immediatamente, a sua cura e spese, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei necessari alla messa in sicurezza, fino all'esecuzione delle opere necessarie per rimuovere il pericolo; 8) l'obbligo e l'onere economico di nominare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 9) nominare la figura di "Responsabile degli Impianti sportivi", figura che può essere anche differente dal legale Rappresentante dell'Impresa (fatte salve le relative responsabilità penali e civili dello stesso) e che dovrà essere considerato il Responsabile unico nei confronti del Comune concedente il servizio e con compiti di raccordo operativo con l'Ufficio Sport e l'Ufficio Tecnico del Comune; 10) la verifica ed il collaudo periodico dei sistemi di sicurezza interni ed esterni e della rete antincendio. L'impresa aggiudicataria deve tenere il Registro delle verifiche periodiche dei sistemi di prevenzione; 11) gli oneri relativi all'acquisto del combustibile per il funzionamento delle attrezzature per le manutenzioni (tosaerba, decespugliatore, etc.), e del gruppo elettrogeno di alimentazione d'emergenza, al pagamento della tassa rifiuti, relativamente agli spazi non destinati istituzionalmente alla attività sportiva (es. chioschi, punto ristoro, punto vendita) 12) l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione degli Impianti sportivi "Campu Nou"; 13) la verifica ed il controllo delle autorizzazioni all'uso degli Impianti; 14) la pulizia degli Impianti da gioco e spazi annessi; 15) la pulizia dei locali adibiti a servizi e spogliatoi e la disinfestazione degli stessi ove necessaria; 16) la pulizia delle aree circostanti gli Impianti di gioco, comprese le gradinate e gli spazi adibiti agli spettatori, dei viali di accesso a delle aree adiacenti gli immobili; 17) la pulizia delle superfici finestate dei fabbricati; 18) il controllo periodico dell'efficienza degli impianti con obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale degli interventi che si dovessero rendere necessari e non rientranti nelle competenze contrattuali dell'Affidatario; 19) il controllo periodico degli scarichi e manutenzione ordinaria degli stessi; 20) la riparazione di tutte quelle parti degli immobili compresi gli impianti elettrici, idrici e fognari necessari per mantenere gli impianti in stato di efficienza; 21) la manutenzione delle recinzioni; 22) verifica e controllo tracciatura del campo di calcetto; 23) la tinteggiatura interna dei locali dei fabbricati facenti parte del Complesso sportivo (con cadenza almeno annuale); 24) la verniciatura delle recinzioni, con cadenza annuale entro il mese di aprile; 25) effettuare il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.
--	---

5. Luoghi di realizzazione dell'appalto

Tutti i / parte dei luoghi di realizzazione dell'appalto sono nella giuridica disponibilità del committente (art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008), come di seguito specificato:

Luogo	Ubicazione
Complesso sportivo "Campu Nou"	via Gramsci snc – ang. via Fausto Coppi 09025 SANLURI (SU) - Italia

Impianto sportivo "Skate park"	via Fausto Coppi 09025 SANLURI (SU) - Italia
--------------------------------	--

Eventuali precisazioni su parti dell'appalto che si svolgono in luoghi non in giuridica disponibilità della Stazione appaltante.

Luogo	Ubicazione

6. Dati identificativi impresa appaltatrice

Ragione sociale:	
Codice Fiscale/Partita IVA:	
Numero Iscrizione CCIAA:	
Sede legale:	
Sede Operativa:	

Datore di lavoro:	
Direttore tecnico:	
RSPP:	
RSL:	
Medico Competente:	
Preposto sul luogo:	

7. Individuazione e valutazione dei rischi (specifici e da interferenza)

7.1. Criteri qualificatori dei rischi

Si considerano rischi specifici e interferenziali quelli:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

7.2. Interazioni obbligatorie o eventuali ricorrenti

Tipologia di interazioni	Riferimento al Capitolato e specifiche
Interazioni obbligatorie o eventuali ricorrenti con altri soggetti pubblici operanti nei luoghi dell'appalto nella disponibilità giuridica della	Le prestazioni della Ditta appaltatrice potranno interferire con l'intervento del personale tecnico, dipendente dell'Ente, per l'esecuzione di lavori specifici da realizzarsi all'interno delle

stazione appaltante.	strutture e degli Impianti sportivi. In tal caso, anche il personale dipendente comunale è esposto a rischi di interferenza derivante dall'esecuzione degli Interventi di manutenzione ordinaria, e/o urgente o comunque straordinaria.
Interazioni con altri soggetti privati operanti nei luoghi dell'appalto nella disponibilità giuridica della Stazione appaltante in base a titolo ex lege, contrattuale, concessorio o comunque amministrativo.	Le prestazioni della Ditta appaltatrice possono essere a rischio di interferenza, nelle ipotesi in cui vengano eseguiti all'interno degli Impianti e delle strutture sportive lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria affidati dal Comune o dalla stessa Ditta appaltatrice ad altra Ditta esecutrice
Interazioni obbligatorie o ricorrenti con operatori dell'Amministrazione o con altri soggetti terzi (es. utenti) frequentanti i luoghi nei quali si realizza l'appalto.	L'utilizzo degli Impianti e delle strutture sportive comunali è concesso secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale, e nel rispetto del calendario predisposto e gestito dalla Ditta appaltatrice secondo le richieste pervenute dalle Società sportive e dai privati cittadini per l'esercizio delle attività sportive praticabili all'interno degli Impianti sportivi.

7.3. Situazioni rischiose connesse a specificità dell'appalto o a condizioni determinate dal committente

Tipologia di situazione rischiosa	Riferimento al Capitolato e specificazioni
Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.	Le situazioni di rischio possono derivare dalla sovrapposizione di più attività svolte (di tipo sportivo e non sportivo) svolte all'interno degli Impianti e delle strutture sportive
Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)	Lo svolgimento delle prestazioni principali e secondarie della Ditta appaltatrice può originare l'esecuzione di particolari Interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli Impianti e strutture sportive, fonte di eventuale rischio e/o pericolo per gli esecutori e per soggetti terzi.

7.4. Sintesi del quadro di rischio

Dato generale di rischio	Riferimenti e rilevazione sintetica
Elementi caratteristici dell'appalto, derivanti da luoghi in cui esso si svolge	
Elementi caratteristici dell'appalto, derivanti da particolari condizioni richieste dalla Stazione appaltante	
Elementi derivanti da rischi immessi dall'appaltatore nel luogo di lavoro della Stazione appaltante - committente.	Sovrapposizioni di più attività svolte da diverse Ditte
Elementi interferenziali con altri appalti	All'interno degli Impianti e delle strutture sportive possono

	essere eseguiti Appalti di manutenzione ordinaria/straordinaria concessi dall'Amministrazione Comunale. A seguito di Affidamenti da parte della Stazione appaltante, all'interno degli Impianti e delle strutture sportive possono essere eseguiti specifici lavori/servizi/forniture (es. Interventi di manutenzione straordinaria, forniture di attrezzature sportive, etc.)
Altri elementi interferenziali comportanti potenziali rischi (c.d. "interferenze eventuali o improprie").	

7.5. Individuazione specifica dei rischi in rapporto all'appalto

Sulla base dei criteri e degli elementi sopra indicati si individuano in termini specifici i seguenti rischi:

Attività	Descrizione rischio
Gestione utilizzo degli Impianti e delle strutture sportive	Rischio eventuale derivante dall'utilizzo delle attrezzature sportive; eventuale fonti di pericolo che possano originare caduta e danni agli utenti utilizzatori (contusioni, abrasioni, fratture degli arti inferiori e superiori)
Accensione e spegnimento Impianti di illuminazione	Rischi connessi (folgorazione, rottura accidentale...)
Pulizia degli Impianti da gioco e spazi annessi	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori.
Pulizia dei locali adibiti a servizi e spogliatoi; eventuale disinfestazione	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori; eventuale inalazione di sostanze chimiche utilizzate.
Pulizia delle aree circostanti gli Impianti di gioco, comprese le gradinate e gli spazi adibiti agli spettatori, dei viali di accesso a delle aree adiacenti gli immobili;	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori a causa di presenza delle attrezzature e/o materiale utilizzato nella pulizia.
Pulizia delle superfici finestate dei fabbricati;	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori; eventuale inalazione di sostanze chimiche utilizzate.
Controllo degli scarichi e manutenzione ordinaria degli stessi, riparazione di tutte quelle parti degli immobili compresi gli impianti elettrici, idrici e fognari necessari per mantenere lo stato di efficienza, manutenzione e riparazione delle recinzioni, tracciatura dei campi da gioco, tinteggiatura interna dei locali dei fabbricati, verniciatura delle recinzioni,	Rischio legato all'utilizzo di attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'esecuzione delle attività. Rischio legato all'utilizzo di scale, ponteggi di varia natura. Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate. Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.

Manutenzione manto erboso	Rischio legato all'utilizzo di macchinari industriali, attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'attività manutentiva. Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate. Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.

8. Misure idonee a eliminare o ridurre i rischi specifici o interferenziali

8.1. Misure generali

Provvedimenti di Prevenzione e Protezione

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono di natura organizzativa e gestionale.

Al fine di proteggere il personale dai rischi evidenziati, qualora la tipologia dell'attività richieda un intervento di personale esterno, l'attività lavorativa verrà organizzata durante l'intervento stesso.

Prescrizioni generali di coordinamento a riduzione dei rischi di interferenza

La Ditta appaltatrice interviene nei luoghi in disponibilità giuridica dell'Amministrazione Comunale avendo preventivamente preso visione degli stessi con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, anche al fine di comunicare eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

La Ditta appaltatrice che fornisce il servizio è stata informata sui Responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è informato circa il recapito del referente della Ditta appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza delle lavorazioni.

8.2. Misure specifiche

Rischio specifico o interferenziale	Misura di sicurezza	Quantità
Rischio eventuale derivante dall'utilizzo delle attrezzature sportive; eventuale fonti di pericolo che possano originare caduta e danni agli utenti utilizzatori (contusioni, abrasioni, fratture degli arti inferiori e superiori)	Acquisto di materiale pronto soccorso	3
Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione,	Evitare la pulizia degli Impianti da gioco e degli spazi annessi in presenza di terzi; posizionamento apposita segnaletica indicativa; adozione delle misure minime di sicurezza finalizzate ad eliminare	3

abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori.	possibili fonti o cause di rischio	
Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori a causa di presenza delle attrezzature e/o materiale utilizzato nella pulizia.	Evitare la pulizia dei locali e degli spogliatoi in presenza di terzi; aerazione dei locali; posizionamento apposita segnaletica indicativa di chiusura temporanea; adozione delle misure minime di sicurezza finalizzate ad eliminare possibili fonti o cause di rischio	3
Rischio legato all'utilizzo di attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'esecuzione delle attività. Rischio legato all'utilizzo di scale, ponteggi di varia natura. Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate. Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.	Evitare l'esecuzione degli Interventi di manutenzione ordinaria degli Impianti e delle strutture sportive in presenza di terzi; evitare utilizzo di sostanze e/o vernici chimiche dannose in presenza di terzi; provvedere all'aerazione dei locali prima della riapertura per l'utilizzo; utilizzo di scale a norma di sicurezza; provvedere al montaggio di eventuali ponteggi nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza	4
Rischio legato all'utilizzo di macchinari industriali, attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'attività manutentivi del manto erboso del Campo di calcio. Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate. Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.	Evitare l'esecuzione degli Interventi di manutenzione ordinaria del Campo di calcio durante l'utilizzo da parte di terzi; provvedere alla chiusura temporanea dell'utilizzo; adozione di misure minime di sicurezza	

9. Costi della sicurezza relativi ai rischi specifici e da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, nell'ambito del dovere di cooperazione e coordinamento del datore di lavoro committente, sono stati individuati i rischi da interferenza e valutati gli eventuali costi della sicurezza, secondo il quadro di seguito specificato

Misura di sicurezza	Apprezzamento	Calcolo costo	Costo effettivo
Acquisto materiale pronto soccorso		€ 1.100,00	
Acquisto segnaletica indicativa			

Il totale dei costi della sicurezza relativi all'appalto è pari ad **€ 1.100,00 IVA esclusa**.

(oppure)

Rispetto alle normali misure di prevenzione che l'impresa deve rispettare, non sono stati individuati costi aggiuntivi, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto, tali costi sono stati valutati pari a zero.

10. Validità e revisione del DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera, a seguito dei mutamenti tecnici ed organizzativi relativi al servizio affidato.

La revisione sarà consegnata all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Data,

Per l'Amministrazione

Per l'operatore

In caso di <u>RTI o Consorzio non costituito</u> deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici
