



COMUNE DI SAGAMA

Provincia di Oristano



Corso Vittorio Emanuele , 46 - 08010 SAGAMA

tel 0785 34806 fax 0785 34692

AREA TECNICA

e – mail ufftecnico@comune.sagama.or.it

PEC: tecnico@pec.comune.sagama.or.it

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA
NELL'EDIFICIO COMUNALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto ed importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di una Piattaforma elevatrice elettrica da posizionarsi nell'edificio comunale adibito ad uffici ubicato in Corso Vittorio Emanuele III, 46 a Sagama.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad **€ 39.600,00 inclusi € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso** oltre I.V.A. di legge.

Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri meglio specificati all'articolo 2 del presente capitolato.

Sussiste l'obbligo da parte della Impresa di eseguire un sopralluogo per accertare puntualmente tutti gli oneri di carattere operativo relativi all'appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di estendere o diminuire la fornitura nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione senza che la Impresa aggiudicataria dell'appalto possa trarne motivi per avanzare pretese di ulteriori compensi o di indennizzi di qualsiasi specie.

La Stazione Appaltante potrà, a seguito del completamento dell'esecuzione della fornitura e della posa in opera previsti, affidare, a seguito di trattativa diretta, dopo il primo anno di manutenzione compreso nell'offerta, la manutenzione della piattaforma al medesimo appaltatore.

Il contratto di appalto relativo alla fornitura e posa in opera della piattaforma, come innanzi specificato, è stipulato a corpo.

Art. 2 – Descrizione e caratteristiche della fornitura e delle altre prestazioni comprese nell'appalto

Si riportano, di seguito, le informazioni relative alle caratteristiche tecniche della piattaforma conforme **alla direttiva macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010**, alla direttiva 89/336/CE (compatibilità elettromagnetica) conforme alla Direttiva 95/16/CE ed all'emendamento A3 delle EN81/1 ed al D.M. 236/89 e alla direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione).

La piattaforma dovrà essere fornita e posta in opera con tamponamento e struttura autoportante per esterno da inserire nel cortile posteriore dell'edificio comunale, avente dimensione utile di circa m. 1,87 x m. 1,76. Tutte le misure dovranno essere verificate prima della presentazione dell'offerta da parte del concorrente.

Le prestazioni minime richieste sono le seguenti:

- fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice elettrica per trasporto di persone in piedi o su carrozzina, sistema di trazione e controllo a terra, con motore elettrico e trasmissione a cinghia, impianto senza locale macchina e senza contrappeso

Motore posto all'interno del vano di corsa con potenza 1.5 KW, tensione di linea 230 Monofase, tensione ausiliaria 24V DC

portata minima 5 persone 450 kg. – velocità 0,15 m/s – fermate 4 (0-1-2-3) – comandi a bordo “manovra universale” – corsa 9500,00 mm ;

Cabina: ad tre accessi in struttura metallica autoportante costruita con pareti in vetro trasparente su tre lati o comunque qualsiasi lato libero da pareti, è dotato di barriera ad infrarossi a sviluppo verticale. e pavimento in lamiera di acciaio ricoperto in gomma. Dimensione minime cabina mm 1200 di larghezza per mm 1200 di profondità, altezza mm 2100.

Illuminazione del tipo con lampade Energy Saving” a barre LED . Luce cabina con spegnimento temporizzato della stessa luce per consentire un risparmio energetico, riaccensione automatica in caso di chiamata.

Porta di cabina panoramiche con finestra in vetro stratificato trasparente e profili in acciaio inox: automatica azionata da un operatore a corrente continua a controllo elettronico a due ante telescopiche scorrevoli, di luce netta mm 750 per mm 2000 di altezza.

Porte di piano panoramiche con finestra in vetro stratificato trasparente e profili in acciaio inox: automatiche a due ante telescopiche di luce netta mm 750 per mm 2000 di altezza, abbinate alla corrispondente porta di cabina.

Bottoniera e segnalazione di cabina: pulsantiera di cabina comprensiva di pulsanti in acciaio inox per ogni piano servito, display LCD con indicatore di percorso, combinatore telefonico, tasti retroilluminati con Baille, controllo elettronico degli accessi, pulsante di allarme, luce di emergenza e messaggi informativi.

Bottoniera e segnalazione ai piani: pulsantiera di piano comprensiva di pulsanti di chiamata in acciaio inox, Display LCD con indicatore di percorso, tasto di chiamata con segnalazione per occupato e per allarme in corso, targhette Braille controllo elettronico degli accessi.

Protezione antiruggine: tutti i materiali ferrosi, facenti parte della fornitura, saranno previsti con adeguato trattamento contro la corrosione.

La fornitura dovrà inoltre comprendere:

- Opere edili comprese:
- scavo della fossa, getto di calcestruzzo armato con resistenza, caratteristica, durabilità, consistenza plastica e confezionamento approvate dalla D.L., fornito in opera compresi di vibratura, innaffiamento, fornitura e posa del ferro sagomato e dei getti, il tutto dimensionato in funzione delle sollecitazioni indotte dall'impianto;
- opere necessarie all'apertura delle brecce per la realizzazione degli sbarchi ai piani. Fornitura e posa in opera di soglie in marmo nelle porte di piano;
- spostamento di linea idraulica presente al piano terra e al primo piano nella parte che interferisce con il posizionamento della struttura e ripristino delle parti interessate ai lavori.
- il rilievo preventivo delle misure effettive del vano della piattaforma;
- la fornitura e posizionamento in opera, compresa assistenza muraria, collegamenti elettrici, compreso impianto elettrico e di terra fino alla piattaforma, da realizzarsi sulla base dello stato attuale dell'edificio senza oneri di adeguamento a carico del committente;
- la fornitura di tutti i materiali e le apparecchiature per la manovra;
- il trasporto e lo scarico in loco;
- la posa in opera effettuata da personale specializzato;
- manovalanza e la posa di soglie, stipiti in corrispondenza dei quattro vani porta accesso e qualunque altro onere necessario per dare l'opera finita;
- le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina;
- le staffe di ancoraggio per le guide;
- gli accessori diversi;
- la luce di emergenza;
- dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano terra in caso di mancanza di energia elettrica di rete, con apertura automatica delle porte, completo della batteria di alimentazione;
- Auto livellamento, Paracadute per ascensori, che agisce sulle guide, Discesa di emergenza da bordo Sistema di comunicazione con l'esterno,
- Discesa di emergenza da terra e Sbloccaggio di emergenza delle porte dall'esterno.
- quanto altro per dare l'impianto finito e funzionante;
- progettazione esecutiva degli impianti ai sensi del D.M. 21 del 11.01.2010 per l'approvazione degli Enti competenti e l'attivazione e messa in funzione degli impianti stessi, compresi e compensati nel prezzo la predisposizione degli elaborati tecnici e di tutte le pratiche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni e collaudi, per la messa in servizio, da parte degli enti preposti;
- contratto di manutenzione conservativa gratuita per i primi 12 mesi dall'ultimazione del montaggio;
- rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio;

- costi della sicurezza pari ad € 1.200,00 quantificati a corpo, comprensivi della predisposizione del piano operativo di sicurezza;
- fornitura e posa in opera segnaletica di sicurezza;
- allontanamento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, compresi tutti gli oneri di conferimento.

LA FORNITURA COMPRENDE

Opere edili comprese:

- scavo della fossa, getto di calcestruzzo armato con resistenza, caratteristica, durabilità, consistenza plastica e confezionamento approvate dalla D.L., fornito in opera compresi di vibratura, innaffiamento, fornitura e posa del ferro sagomato e dei getti, il tutto dimensionato in funzione delle sollecitazioni indotte dall'impianto;
- opere necessarie all'apertura delle brecce per la realizzazione degli sbarchi ai piani. Fornitura e posa in opera di soglie in marmo nelle porte di piano;
- spostamento di linea idraulica presente al piano terra nella parte che interferisce con il posizionamento della struttura;
- ripristino delle parti interessate ai lavori.

Le Imprese che partecipano alla gara dovranno, **a pena di esclusione**, specificare le caratteristiche tecniche della piattaforma da fornire, allegando **idonea documentazione tecnica** della casa produttrice.

Art. 3 - Qualità e provenienza dei materiali e relativa documentazione

Per la scelta e la accettazione dei materiali saranno applicabili, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore. Ad ogni modo tutti i materiali e le provviste oggetto della fornitura dovranno essere prodotti dalle migliori Imprese che operano nel settore e certificati CE.

Tutti i materiali usati per l'esecuzione della fornitura dovranno essere conformi alle relative norme di impiego.

I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna alla Stazione Appaltante saranno immediatamente rimossi e sostituiti a cura e a spese della Impresa aggiudicataria dell'appalto.

La Impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a produrre:

- tutte le certificazioni impiantistiche previste dalla vigente normativa, attestanti la perfetta funzionalità e posa in opera degli impianti oggetto della fornitura;
- tutta la documentazione, relativa alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti oggetto della fornitura, da produrre in caso di eventuali richieste provenienti da Enti deputati all'esercizio dei poteri di controllo e/o vigilanza.

Art. 4 - Modalità di esecuzione della fornitura

La Impresa deve eseguire la fornitura secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e secondo il programma concordato con il Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 5 – Subappalti o cottimi

Per la disciplina del subappalto e del cottimo si rinvia a quanto disposto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6 - Tempo utile per l'ultimazione delle opere - Penali per ritardi - Consegna della fornitura - Ricezione della fornitura

La Stazione Appaltante potrà richiedere l'inizio della fornitura e posa in opera anche nelle more della stipula del contratto. La fornitura, eseguita secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e secondo il programma concordato con il Responsabile del Settore Tecnico, dovrà essere ultimata entro e non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di commissione della stessa da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui la consegna della fornitura ordinata non venga ultimata entro il termine stabilito, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, **una penale pari ad € 50,00**. L'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di penale dal contraente sarà dedotto dal saldo della fornitura. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante, fatte salve eventuali azioni di rivalsa, provvederà ad incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 – Pagamento della fornitura – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato nella misura dell'80% del corrispettivo previsto dal contratto successivamente alla posa in opera di tutte le componenti della fornitura, come

individuare nell'articolo 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e nella misura del 20% dopo l'accertamento, con esito positivo, della regolare esecuzione della stessa, che dovrà essere effettuato dal Responsabile entro i 30 (trenta) giorni successivi. Per i predetti pagamenti la Impresa dovrà emettere regolare fattura intestata al Comune di Sagama.

La Impresa è, in ogni caso, unica responsabile della custodia e del deposito della fornitura fino alla ultimazione della sua consegna. Non è concessa l'anticipazione del prezzo contrattuale.

La Impresa dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle parti della fornitura effettivamente consegnate. Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui la Impresa è incorsa, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. Le stesse, corredate dei buoni di consegna con il visto di regolare esecuzione apposto dal Responsabile della fornitura, saranno inoltrate all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche sono previsti i seguenti obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, la Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, il cui valore garantito è determinato in base alle disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Tale garanzia fidejussoria resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e costituirà garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante nonché del rimborso delle spese che quest'ultima sia eventualmente costretta a sostenere durante l'esecuzione della fornitura per fatti imputabili alla Impresa e derivanti dall'inadempimento e/o esecuzione non regolare della fornitura stessa.

Resta salvo il diritto per la Stazione Appaltante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia sulla quale la Stazione Appaltante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Ove tale reintegrazione non venga effettuata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata alla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto. La cauzione definitiva sarà restituita alla scadenza del periodo di garanzia.

Art. 9 - Garanzia

La Impresa ha l'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento della piattaforma oggetto dell'intervento, per il periodo stabilito nell'offerta e comunque per almeno due anni a decorrere dalla data della regolare esecuzione della fornitura medesima.

Tale garanzia consisterà nella riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel periodo citato dovessero evidenziare difetti di funzionamento, di costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e rotture, ecc. senza diritto ad alcun compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera impiegata.

Art. 10 – Disposizioni generali relative ai prezzi – Revisione dei prezzi

I prezzi indicati nella offerta si intendono privi di qualsiasi restrizione, remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, al fine di garantire che la fornitura sia eseguita a regola d'arte, e che comprenda le opere di imballo, sballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento e messa in opera, smaltimenti in discarica autorizzata, nonché tutte le imposte, esclusa l'Imposta sul Valore Aggiunto.

I prezzi indicati dalla Impresa in sede di gara sono fissi ed invariabili e, pertanto, non suscettibili di revisione neanche in caso di aumento dei prezzi di mercato.

Art. 11 - Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario – Responsabilità dell'aggiudicatario verso la stazione appaltante e verso terzi

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico della Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. nominare un tecnico responsabile qualificato, di gradimento della Stazione Appaltante, quale interlocutore referente in possesso delle deleghe necessarie per rappresentare ufficialmente la Impresa in qualsiasi circostanza;
2. svolgere ogni attività nel totale rispetto delle vigenti normative CEI ed UNI;
3. impiegare personale specializzato, dotato di tutte le attrezzature, anche specifiche, nonché dei mezzi d'opera necessari alla realizzazione degli interventi richiesti (la Impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante un dettagliato e completo elenco del personale utilizzato, con generalità e qualifica);
4. osservare tutte le vigenti norme in materia di rapporti con il personale dipendente, provvedere al pagamento dei salari almeno secondo i minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, nonché di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi vigenti (della relativa documentazione la Stazione Appaltante potrà richiedere, in ogni momento, eventuale copia);
5. adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, ogni accorgimento atto a garantire l'incolumità del proprio personale e dei terzi (la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto alla sorveglianza si ritengono fin d'ora sollevati, al riguardo, da ogni responsabilità);
6. osservare le norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, nonché della libertà sindacale nei luoghi di lavoro;
7. osservare le leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
8. osservare le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, assumendosi la piena responsabilità tecnica ed amministrativa nei confronti degli organismi di controllo;
9. osservare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
10. essere titolare di un'assicurazione contratta con una primaria compagnia assicuratrice ai fini della copertura della responsabilità civile per danni a persone, animali e cose durante lo svolgimento delle prestazioni richieste (delle relative documentazioni la Stazione Appaltante potrà richiedere eventuale copia);
11. provvedere ai trasporti, al carico e allo scarico del personale, delle attrezzature, dei mezzi d'opera e delle strumentazioni necessarie in qualunque circostanza;
12. valutare i rischi dell'intervento in relazione alla statica dell'edificio, assumendosene ogni responsabilità (la Stazione Appaltante e il personale della stessa preposto alla sorveglianza si ritengono sin da ora sollevati, al riguardo, da ogni responsabilità);
14. disporre delle strumentazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche;
15. eseguire le attività di trasporto e/o sollevamento solo ed esclusivamente nei momenti in cui l'area di dell'immobile è sgombra, e, se necessario, anche in orario straordinario, notturno o festivo, ovvero prevedendo le necessarie perimetrazioni di sicurezza dell'area di intervento;
16. fornire la dovuta assistenza qualificata in occasione delle eventuali visite di controllo da parte della Stazione Appaltante e di altri organismi a ciò preposti.

Art. 12 - Sicurezza

Si precisa che, nella fattispecie, non è necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 3 agosto 2007, n. 123, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI), in quanto le operazioni connesse alla esecuzione e posa in opera della fornitura verranno effettuate in assenza di attività in quell'area e, quindi, assenza di eventuali "interferenze". Sarà cura dell'appaltatore predisporre un piano operativo ai fini della sicurezza.

Art. 13 - Danni e inadempimenti

La Impresa che esegue la fornitura e la relativa posa in opera è responsabile dei danni cagionati a strutture, infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili ubicati nei locali in cui deve essere eseguita la stessa, ed è obbligata alla riparazione, alla sostituzione e/o comunque al ripristino, a proprie cure e spese, di strutture, infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili danneggiati in occasione e/o a causa delle attività di consegna e posa in opera della fornitura.

Si precisa che la Impresa aggiudicataria dell'appalto è responsabile, altresì, dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto.

Pertanto, la Impresa, in caso di inadempimento, sarà tenuta a pagare le penali previste dall'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e a risarcire i danni eventualmente provocati, nei casi di:

- ritardo nella esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;

- mancato trasporto, presso discarica autorizzata, dei materiali di risulta;
- interruzione, anche parziale, delle attività connesse alla posa in opera della fornitura oggetto dell'appalto;
- negligenza nella messa a punto dell'impianto;
- mancata/scarsa pulizia del luogo in cui deve essere eseguita la fornitura oggetto dell'appalto.

La contestazione di eventuali irregolarità riscontrate dal Responsabile della Fornitura alla Impresa aggiudicataria dell'appalto avverrà in contraddittorio con un Rappresentante della Impresa stessa con contestuale redazione di apposito verbale. Qualora, per ragioni di urgenza e/o per l'assenza del rappresentante della Impresa, non imputabili alla Stazione Appaltante, non sia possibile procedere in contraddittorio ai predetti riscontri ed alla redazione del relativo verbale, la contestazione delle irregolarità e la comunicazione di un termine congruo entro il quale la Impresa è tenuta a intervenire per porre rimedio alle irregolarità stesse, saranno notificati alla medesima Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 – Presa in carico dell'impianto

A fornitura ultimata il Responsabile della Fornitura, in contraddittorio con un rappresentante della Impresa aggiudicataria dell'appalto, procederà alla verifica circa l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Dei risultati della verifica sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere approvato e sottoscritto dalle parti stesse.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, che verrà notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di risolvere ipso iure il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali che non cessino a seguito di diffida formale da parte della Stazione Appaltante;
- mancata e/o ritardata consegna e/o messa in opera della fornitura nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- arbitrario abbandono o sospensione della fornitura oggetto del contratto, per cause imputabili esclusivamente alla Impresa;
- violazione delle norme sulla garanzia;
- violazione delle norme sulla sicurezza;
- cessazione o fallimento della Impresa.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora accerti l'incapacità o la negligenza della Impresa nella esecuzione della fornitura, ovvero una notevole difformità di materiali e prodotti impiegati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In tali casi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, oltre che di agire per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, anche di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla esecuzione in danno, a spese e cura della Impresa, al fine di ottenere, comunque, il completamento della fornitura.

Art. 16 - Domicilio legale

La Impresa si impegna ad eleggere il proprio domicilio legale nel comune di Decimomannu, presso il quale la Stazione Appaltante potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale che riguardi il rapporto contrattuale, essendo, pertanto, espressamente esonerata da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 17 - Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Stazione Appaltante e la Impresa, durante l'esecuzione della fornitura, qualora non sia stato possibile definire le stesse per via amministrativa in base alle disposizioni contenute nell'articolo 205 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, saranno esclusivamente deferite all'Autorità Giurisdizionale individuata ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Procedura Civile. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 - Spese del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (quali registrazione, bolli e copie) ed ogni altro onere, ivi compresi quelli di natura fiscale, quantificati presuntivamente in Euro 450,00

(quattrocentocinquanta/00), sono posti completamente a carico della Impresa aggiudicataria dell'appalto e dovranno essere versati alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia; ad ogni modo la Impresa aggiudicataria dell'appalto potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 - Richieste di informazioni

Le Imprese interessate potranno richiedere informazioni più dettagliate e concordare una visita di sopralluogo, rivolgendosi al geom. Graziella Mette Tel. 0785 34806 email : ufftecnico@comune.sagama.or.it .