



Invio:

Posta Ordinaria

Corriere

Raccomandata

Fax

A Mano



Codice Amministrazione: p_md
 Prot. Generale n. 0018526 P
 Data: 09/12/2013 Ora: 12:53
 Classificazione: 9 - 11 - 0

Provvedimento Dirigenziale

SOGGETTO PROPONENTE:

Società:	Consorzio Industriale Provinciale Medio-Campidano, Villacidro
Attività:	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato IIA della Direttiva 75/442/CE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, p.to 5.3, dell'all. 1 del d.lgs. 59/05. • discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 tonnellate, p.to 5.4, dell'all. 1 del d.lgs. 59/05.
Stabilimenti	località Cannamenda - zona industriale Villacidro (VS).
Sede legale	Centro Servizi S.P., 61 - Km 4 - 09039 Villacidro(VS).
Gestore	VillaService S.p.A. - sede legale in Villacidro S.P. 61 Km 4

AUTORITÀ COMPETENTE:

Ente: Provincia del Medio Campidano
 Area: Tecnica Settore: Ambiente
 Dirigente: Ing. Pierandrea Bandinu
 Servizio: Servizio Gestione Rifiuti, Sanzioni - Controllo e Vigilanza Ambientale
 Ufficio: A.I.A. - I.P.P.C.

OGGETTO: INTEGRAZIONE CODICE CER 17.05.04

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
 n. 03/2010**

d.lgs. 18.02.05 n. 59 - l.r. 11.05.2006 n. 4

VISTO

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 03/2010 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano (C.I.P.), Gestore la Società Villaservice S.p.A. relativa all'impianto di eliminazione dei rifiuti, non pericolosi quali definiti nell'allegato IIA della Direttiva 75/442/CE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50tonn./giorno, p.to 5,3 dell'art. 1 del D.lgs. 59/05 e della discarica con ricezione maggiore di 10tonn./giorno o con capacità oltre le 25000 tonn., p.to 5.4 dell'all.1 del D.Lgs. 59/05;

la richiesta della Villaservice, ns prot. n. 17845 del 27.11.2013, di integrazione dell'elenco dei rifiuti smaltibili di cui all'art.3 punto D - "Di messa in discarica" dell'A.I.A. nr. 03/2010 in oggetto con il rifiuto codificato CER 17.05.04 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce CER 17.05.03 ;

l'art. 2 c. 1 lettera m ex Dlgs 59/05 oggi sostituita dall'art. 5 c. 1 lettera l del Dlgs 152/06 e

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale A.I.A. nr. 03/2010 integrazione codice CER 17.05.04

s.m.l.;

Ritenuto

che non sussistono elementi ostativi ad integrare l'A.I.A. nr. 03/2010 in possesso del Consorzio Industriale Provinciale Medio-Campidano, Villacidro con Gestione della Soc. Villaservice S.p.A. alla ricezione e smaltimento in discarica del rifiuto non pericoloso codice CER 17.05.04 ossia Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce CER 17.05.03*.

PROVVEDIMENTO

Il presente atto è parte integrante dell'autorizzazione Integrata Ambientale n. 03/2010 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano;

Si Autorizza l'aggiornamento dell'elenco dei codici CER inseriti nell'A. I. A. n. 03/2010 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano (C.I.P.), Gestore la Società Villaservice S.p.A., relativa alla gestione dell'impianto di eliminazione dei rifiuti, non pericolosi e delle discariche annesse, con il Codice CER 17.05.04 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce CER 17.05.03*, con le seguenti prescrizioni :

1. per le verifiche di ammissibilità del rifiuto non pericoloso succitato il proponente dovrà rispettare le medesime prescrizioni già in essere dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nr. 03/2010.

Santuri, 05.12.2013

Il Dirigente
Ing Pierandrea Bandinu

Redatto da
Dr. Carlo Garau

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale A.I.A. nr. 03/2010-Integrazione codice CER 17.05.04

Tipo del provvedimento: Provvedimento
Dirigenziale

Autorizzazione
A.I.A. n.

03/2010 del 05/03/2010