



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
UNITA' GEST. RIFIUTI E INFR. AMBIENTALI

05 DIC 2013

Pmt n° 103653 USECPC

Alla Soc. Italcementi S.p.A.
Via G. Camozzi, 124 – 24121 Bergamo (BG)
direzioneproduzione@italcementi.legalmail.it

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Cementeria di Samatzai
Strada Provinciale Km. 3,138 – 09020 Samatzai
samatzai@italcementi.legalmail.it

Al Corpo di Polizia Provinciale di Cagliari
SEDE

Alla Reg. Carabinieri Sardegna
Nucleo Operativo Ecologico - Ariosto, 24 – Cagliari
sca37472@pec.carabinieri.it

Ass.to Reg.le Difesa Ambiente
Serv. Terr.le Ispettorato Ripartimentale
del CFVA di Cagliari
via Biasi, 9 – 09131 Cagliari
cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS Dipartimento Provinciale CA
v.le Ciusa, 6 – 09131 Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Alla Guardia di Finanza
Stazione Navale Cagliari
loc. Porto Canale sn – 09123 Cagliari
CA1030001@PEC.GDF.IT

Al Comando di Polizia Municipale di Samatzai
protocollo.samatzai@pec.comunas.it

Ass.to Reg.le Difesa Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
via Roma, 80 – 09100 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale relativa ad attività di produzione di clinker in forno rotativo della capacità di produzione giornaliera pari a 2200 t/g. categoria IPPC 3,1 allegato VIII alla parte Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 smi espletata nel complesso IPPC sito in territorio comunale di Samatzai.

Titolarità: Soc. Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. - RETTIFICA

Si invia in allegato alla presente copia del provvedimento, Det. Dirigenziale N° 139 del 04.12.2013, concernente rettifica della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa all'attività di cui all'oggetto emessa con provvedimento originario Det. Dir. 227/2010.



Si invitano i soggetti in epigrafe, competenti all'effettuazione di accertamenti in materia ambientale o comunque titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria ex art. 57 C.P.P., compatibilmente con le proprie esigenze di servizio e nell'ambito della propria ed autonoma attività di controllo, a voler inserire nei propri programmi di vigilanza anche l'effettuazione di ispezioni periodiche presso la attività in oggetto, comunicando al Settore scrivente le relative risultanze.

Distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato

(Istr. Dir.^{vo} Fabio Balestrino)



Il Responsabile del Procedimento

(Funz. Ing. Maria Antonietta Badas)





Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia

Determinazione del Dirigente

SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000 Cagliari, _____ Il Dirigente Dott. Maria Ester Piras	La presente determinazione è pubblicata col n. _____ all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Cagliari, _____ Il Dirigente Dott. Paolo Maggio

N. Determinazione 139

Del: 04/12/2013

Oggetto: Rettifica Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)-D.Lgs. n. 152/06 - L.R. 11.05.2006 n.4

GESTORE: Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.

RAPPRESENTANTE LEGALE: Ignazio La Barbera

REFERENTE IPPC: Angelo Monti

IMPIANTO: Impianto industriale per la produzione di clinker (cemento) in forno rotativo la cui capacità di produzione dichiarata è pari a 2.200 tonnellate al giorno

UBICAZIONE: Strada provinciale 33 km 3,138 Samatzai

CATEGORIA DI ATTIVITA': 3.1 allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/2006

MA SV

Codice di Peg: 4401

IL DIRIGENTE

Su proposta della competente Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali

- VISTO** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni concernente "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte seconda del medesimo decreto legislativo, recante "Procedure per la Via, la Vas e l'ippc";
- VISTO** l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTE** le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1783/II del 16.11.2006;

- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 23.11.2010, concernente Autorizzazione Integrata Ambientale relativa ad attività di produzione di clinker (cemento) in forno rotativo categoria IPPC 3.1 allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/2006 espletata nel complesso IPPC sito in territorio comunale di Samatzai (CA), emessa in favore della Soc. Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 14.02.2012, concernente revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 23.11.2010 ;
- ACQUISITA** la nota prot. 89629ISECPC del 20.09.2012, con la quale la Soc. Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. ha proposto apposita istanza di ulteriore revisione della predetta autorizzazione integrata ambientale, formulando nel contempo specifiche osservazioni e precisazioni tecnico-gestionali in merito alla predetta Autorizzazione ed ai suoi allegati, al fine di pervenire alla relativa modifica della stessa;
- VISTA** la nota prot. n. 90586USECPC del 25.09.2012 concernente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la revisione della autorizzazione integrata ambientale adottata con Det. Dir. n. 227 del 23.11.2010 così come modificata dalla Det. Dir. n. 24 del 14.02.2012 ;
- CONSIDERATO** che in data 22.11.2012, in ordine alla richiesta modificativa proposta dalla Soc. Italcementi SpA, è stata espressa valutazione positiva dalla competente Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 con nota prot. 103808USECPC del 31.10.2012, e che, nell'ambito dei lavori della conferenza medesima, sono stati acquisiti e depositati agli atti specifici pareri scritti, formalizzati dai seguenti soggetti:
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (prot. 31619 del 20.11.2012) ;
 - Ufficio Acque della Provincia di Cagliari (112434 del 26.11.2012 - formalizzato in data posteriore alla conferenza).
- ACQUISITO** l'ulteriore Parere scritto prodotto dalla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ed emesso con nota prot. 1488 del 17.01.2013;
- VALUTATA** la *Relazione Conclusiva* del 30 Gennaio 2013 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante la quale il medesimo Responsabile, a conclusione del preordinato iter procedurale, propone di procedere alla revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 23.11.2010 già modificata con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 14.02.2012 , mediante la parziale modifica del pertinente Quadro Prescrittivo (revisione 1.0)
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 01.02.2013, concernente modifica del Quadro Prescrittivo della Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 14.02.2012 ;
- Rilevato che**, per mero errore materiale, in sede di adozione della predetta Determinazione Dirigenziale n. 24/2012 è stata omissa la variazione della prescrizione codificata alla sigla A.3 del Quadro Prescrittivo allegato alla Determinazione medesima;

DETERMINA

di **MODIFICARE** il Quadro Prescrittivo (revisione 1.0), formulato con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 14.02.2012, secondo le seguenti modalità:

COD. PRESCRIZIONE	TESTO ORIGINARIO (Det. Dir. 24/2012)	NUOVO TESTO
	<p>i condotti per le emissioni convogliate in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM, la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza; le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini, lo sbocco dei condotti di scarico</p>	<p>condotti per le emissioni convogliate in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza; le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente apposte sui</p>



A.3	<p>dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri; a causa di oggettive impossibilità tecnologiche e/o eccessive complicazioni tecniche, tale prescrizione non si applica ai punti di emissione individuati alle sigle: E1, E7, E24, E60, E62;</p> <p>essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri; a causa di oggettive impossibilità tecnologiche e/o eccessive complicazioni tecniche, tale prescrizione non si applica ai punti di emissione individuati alle sigle: E1, E4, E7, E21, E24, E60, E61, E62, E63, E64, E65</p>
-----	---

di **MANTENERE** INALTERATE tutte le ulteriori prescrizioni ed i restanti allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 227 del 23.11.2010 così come modificati dalla Determinazione Dirigenziale n. 24 del 14.02.2012, non espressamente variati dal presente provvedimento;

il presente provvedimento non ha aspetti contabili.

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento di contabilità

Il Tecnico Incaricato
Istr. Dir. Fabio Balestrino

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funz. Ing. Maria Antonietta Badas

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Ing. Alessandro Saffra

L'impiegato
Maria Antonietta Badas

Note: