



PROVINCIA DI NUORO

Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. 212

DEL 31 GEN. 2014

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di condizionamento fanghi e per la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà dell'impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana. Codice IPPC 5.3 - 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005: **Modifica non sostanziale e Voltura dalla Società Tib Ecologica s.r.l. alla Società Francesco Cancellu SRL**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE integralmente le determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Tib Ecologica s.r.l. per l'impianto di condizionamento fanghi e per la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà dell'impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana, Codice IPPC 5.3 - 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005, che prevedono l'autorizzazione all'abbancamento di 45.500 mc di rifiuti nella vasca n. 3;

CONSIDERATO che le stesse volumetrie della vasca n. 3 risultano esaurite e che l'eventuale incremento delle quantità di materiale abbancabile nella vasca n. 3, come comunicato dal Servizio SAVI dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente con nota prot. n.11503 del 21/05/2012, deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, da attivare su istanza della società proponente in quanto ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lettera s dell'allegato alla D.G.R. n. 24/23 del 2008;

VISTE:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata congiuntamente dal soggetto gestore e dalla proprietà, con nota prot. GG/nb/069 del 05/07/2012, acquisita al prot. n. 14316 del 12/07/2012, con la quale si chiede l'autorizzazione all'uso della vasca n. 2 per l'abbancamento di un volume di 12.280 mc di rifiuti in apposita porzione della vasca, come specificato negli elaborati tecnici allegati ;
- le note della Provincia di Nuoro, prot. n. 14566 del 13/07/2012 e prot. 15642 del 01/08/2012, con cui si richiedono i pareri ai Servizi competenti dell'Assessorato alla Difesa Ambiente della RAS in relazione alla sostanzialità o meno della modifica proposta e in merito all'assoggettabilità o meno alle procedure VIA di cui alla DGR n. 24/23 del 2008;
- le integrazioni documentali alla suddetta istanza di modifica del 31/07/2012, acquisite con prot. n. 15597 del 01/08/2012, comprensiva della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- la nota della RAS Assessorato Difesa Ambiente, Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio prot. n. 17870 del 23/07/2012 con cui viene ribadito il parere già espresso con propria nota n. 15765 del 05/07/2010: "*si esprime parere favorevole all'ampliamento delle volumetrie disponibili per la discarica di rifiuti non pericolosi, a condizione che vengano effettuate tutte le operazioni di rito per la verifica della tenuta del telo e delle strutture ad essa connesse*";
- la nota della RAS Assessorato Difesa Ambiente, Servizio SAVI prot. n. 6116 del 18/03/2013 con la quale si "*anticipa che le modifiche introdotte non comportano la necessità di avviare la procedura di verifica, dal momento che non sono state apportate modifiche rispetto al progetto originariamente autorizzato co C.G.D.A. n. 2039/92 del 02/12/1993, e successivamente adeguato al D. Lgs. 36/2003 (determinazione n. 824/IV del 28/04/2003),"* a condizione che vengano confermate le competenze professionali del tecnico che ha sottoscritto gli elaborati tecnici a corredo del progetto;

- il parere espresso dall'ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro, nota prot. n. 357/E del 15/05/2013 in merito alla competenza degli architetti in materia di progettazione di impianti di trattamento e gestione rifiuti;
- le note interlocutorie tra l'Arpas Dipartimento di Nuoro, la Provincia e la proprietà in relazione alle modalità di verifica dell'integrità dei teli in HDPE della vasca, e in particolare la nota dell'Arpas - Dipartimento di Nuoro n. 23733 del 07/09/2012 con la quale "*si ritiene più efficace, al fine di valutare l'integrità dei teli, la proposta di indagine di tipo geoelettrico*" con l'indicazione di acquisire dal gestore prima dell'indagine una relazione tecnica di dettaglio;
- la "*relazione propedeutica al collaudo geoelettrico della discarica eseguito dalla Geotech srl di Cagliari*", inviata dalla Società Impresa F. Cancellu srl con nota Pec del 30/08/2013, acquisita al prot. n. 16452 del 30/08/2013, anch'essa valutata dal Dipartimento Arpas di Nuoro;
- la nota della società Impresa F. Cancellu srl del 28/01/2014, acquisita con prot. n. 1901 del 28/01/2014, con cui si rettificano e sostituiscono la relazione e gli elaborati grafici consegnati nell'istanza di modifica non sostanziale in data 31/07/2012, in merito alla porzione di vasca che si intende utilizzare per l'abbancamento dei rifiuti;
- la relazione del funzionario tecnico del gruppo di lavoro del 29/01/2014 nella quale, non si rileva alcun motivo ostativo ad accogliere la richiesta di utilizzare l'altra porzione della vasca procedendo alla coltivazione della vasca da valle verso monte e non viceversa, vista la conformazione e la pendenza della vasca;
- la nota del Dipartimento Arpas di Nuoro prot. n. 2654 del 31/01/2014 con cui comunica che la relazione propedeutica alle indagini geoelettriche è stata oggetto di valutazione e che si è preso atto degli esiti del sopralluogo eseguito dai tecnici della provincia in data 29/01/2014 rimandando al proprio parere già espresso con nota n. 1159 del 16/01/2014;
- l'ulteriore nota del 28/01/2014 della società Impresa F. Cancellu srl, acquisita con prot. n. 1908 del 28/01/2014, comunica che l'impianto di condizionamento fanghi autorizzato come indicato al punto b) art 3, e punto b) art 4 della Determinazione n. 634 del 05/03/2010 non è oggetto dell'istanza di voltura in quanto non è in uso ed è in corso di valutazione l'eventuale dismissione dello stesso;
- le note della società Tib Ecologica s.r.l. (prot. gen. n. 4744 del 05/03/2013) e della società Francesco Cancellu s.r.l. (prot. gen. n. 4745 del 05/03/2013), con le quali si comunica che a far data dal 25/01/2013, per effetto dell'atto notarile (rep. n. 7677 racc. 3826), il possesso e la custodia del complesso impiantistico in oggetto sono stati trasferiti dalla società Tib Ecologica s.r.l. alla società Francesco Cancellu s.r.l.;
- la comunicazione ex art. 29 nonies del D. Lgs 152/2006, prot. 780 del 12/07/2013, acquisita al prot. gen. al n. 13990 del 15/07/2013, relativa alla variazione di titolarità della gestione del complesso impiantistico indicato in oggetto, dalla società Tib Ecologia s.r.l. alla società Francesco Cancellu s.r.l., integrata con nota del 12/09/2013 e con nota prot. 307/14 del 10/01/2014;

DATO ATTO CHE:

- le bozze delle polizze fideiussorie, inviate con posta elettronica in data 18/12/2013, ad integrazione della nota prot. 780 del 12/07/2013, sono relative alla gestione operativa e post operativa della vasca 2 (volume 12.280 mc e superficie 4.220 mq) e della vasca 3 già autorizzata (volume 45.500 mc e superficie 11.600 mq) fino alla scadenza dell'AIA, maggiorata di 2 anni;
- la Società Francesco Cancellu s.r.l. ha comunicato:
 - di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Nuoro con n. 00918050915;
 - che la sede legale è a Nuoro in Via Convento n. 35;
 - che la sede operativa è a Bolotana loc. Coronas Bentosas;
 - che amministratore unico è la signora Piga Lucia;
 - che responsabile tecnico dell'impianto è il signor Cancellu Umberto;
- la Società con la nota integrativa prot. 307/14 del 10/01/2014 ha dichiarato che

- non intende dare avvio alla procedura di chiusura della vasca 3, in quanto è in via di conclusione la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza relativa alla procedura di screening ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 34/33 del 07/08/2012;
- per quanto attiene alla vasca n°3, precisa che dalla data del 08/05/2012 non sono stati conferiti rifiuti, che è stata eseguita una copertura provvisoria in idoneo materiale (20 cm pozzolana), finalizzata ad isolare la massa di rifiuti, evitare la dispersione di eventuali polveri ed emanazione moleste dei rifiuti stessi e che sono stati eseguiti i monitoraggi ambientali previsti dall'Autorizzazione A.I.A n°634;

RILEVATO CHE:

- con la nota prot. n. 23716 del 19/12/2013, la Società Impresa Cancellu ha trasmesso l'elaborato "Indagine geoelettrica della ditta Geotech srl eseguita presso la discarica di rifiuti speciali sita in Bolotana Loc. coronas Bentosas" nella quale viene attestata l'impermeabilità della vasca a firma del responsabile tecnico dell'indagine;
- la relazione tecnica rapporta l'incremento volumetrico pari a mc 12.280 ad una quantità di 17.744 tonnellate di rifiuti, valutato in base all'analisi della densità del materiale abbancato rilevata negli anni;
- l' Arpas Dipartimento di Nuoro con nota prot. n. 1159 del 16/01/2014, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla tenuta del telo della vasca 2 e della funzionalità delle apparecchiature di monitoraggio, richiesto dalla Provincia con nota prot. n. 23784 del 20/12/2013;
- in data 29/01/2014 è stato svolto un sopralluogo a cura funzionari tecnici della Provincia che ha dato esito positivo in merito alla verifica a campione delle riparazioni effettuate per garantire la tenuta dei teli e della modalità di coltivazione della vasca 2 da valle verso monte, così come da relazioni agli atti del procedimento;

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii, e in particolare l'art. 29 – nonies, comma 4;
- le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 43/15 del 11/10/2006;
- le Linee guida regionali per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/32 del 04/04/2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008 che fissa i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
- la Circolare n. 1 del Comitato di Coordinamento Regionale IPPC discussa ed approvata nella seduta del 22/09/2009 e in particolare la parte relativa alla definizione delle modifiche agli impianti IPPC;

DATO ATTO

della non sostanzialità della modifica all'Autorizzazione Integrale Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies del Dls 152/06 e ss.mm.ii. e della Circolare n. 1/2009 del Comitato di Coordinamento Regionale IPPC, come da note della RAS Assessorato Difesa Ambiente, Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio prot. n. 17870 del 23/07/2012 e Servizio SAVI prot. n. 6116 del 18/03/2013;

RITENUTO

di fare salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, iscrizioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. DI VOLTURARE a nome della società Impresa Francesco Cancellu s.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata a nome della società Tib Ecologica s.r.l. con determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010 per l'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà dell'impresa Francesco Cancellu

s.r.l. - ubicati in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana - Codice IPPC 5.3 - 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005.

2. DI AUTORIZZARE la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alle determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010, relativa all'abbancamento di 12.280 mc su una superficie 4.220 mq nella vasca identificata come n. 2, individuata nella planimetria allegata alla presente determinazione.
3. Di dare atto che:
 - nelle determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010 tutti i riferimenti alla società Tib Ecologica s.r.l. sono da intendersi relativi alla società Impresa Francesco Cancellu s.r.l..
 - restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010.
 - resta confermata la scadenza dell'AIA indicata al 05/03/2015 nella determinazione n. 634 del 05/03/2010.
4. La società Francesco Cancellu s.r.l. è tenuta a presentare alla Provincia di Nuoro, quale Ente Beneficiario, entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post operativa della vasca 2 (volume 12.280 mc e superficie 4.220 mq) e della vasca 3 già autorizzata (volume 45.500 mc e superficie 11.600 mq) fino alla scadenza dell'AIA, maggiorata di 2 anni, adeguandole alla nuova volumetria autorizzata, calcolate conformemente all'allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15/07/08.
5. L'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
6. Entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento il gestore dovrà comunicare la data di presentazione della domanda di screening a VIA secondo la procedura di cui al titolo III della parte II del D. Lgs. 152/06, per l'incremento delle volumetrie nella vasca n. 3.
7. Entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento il proprietario dovrà comunicare la dismissione dell'impianto di condizionamento fanghi, ovvero comunicare il nominativo del gestore e conseguentemente la voltura a nome del nuovo gestore della polizza relativa all'impianto, che sarà sottoposta a comunicazione di avvenuta accettazione entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della garanzia.
8. È fatto obbligo alla suddetta Società di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.
9. Di demandare ad Arpas le attività di controllo sulle modalità di gestione e copertura della vasca 3, fatesalve le altre attività di controllo di competenza.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore - proprietario dell'impianto, al Comune di Bolotana, alla ASL n. 3, all'ARPAS, alla RAS - Assessorato all'Ambiente-, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

PS. AffS, PMy

La Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu



Allegato alla determinazione n. del

