



**PROVINCIA DI NUORO**  
**Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale**

DETERMINAZIONE N. 1248

DEL 24 GIU. 2014

<b>Oggetto:</b>	Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1446 del 26/07/2013 al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: <b> Rettifica determinazione n. 694 del 07/04/2014.</b>
-----------------	--

**LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** integralmente le proprie Determinazioni dirigenziali:

- n. 1964 del 25/06/2010 di "Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A ", come modificata dalla determinazione n. 1446 del 26/07/2013;
- n. 694 del 07/04/2014 "Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1446 del 26/07/2013 al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Diffida";

**CONSIDERATO** che

- il punto 5) delle prescrizioni AIA di cui al paragrafo: IV.II - Rifiuti in ingresso, pag 21 della Determinazione n. 1446 del 26/07/2013 prevede che " In considerazione di quanto disposto nella Deliberazione RAS n. 52/16 del 27/11/2009, che indica la discarica di Ozieri come destinataria dei sovvalli e del biostabilizzato prodotti dalla piattaforma di Tossilo, gli abbancamenti in discarica dovranno riguardare prioritariamente le scorie e le ceneri inertizzate. Pertanto i sovvalli potranno essere conferiti in discarica solo nei periodi di fermo impianto dovuto a situazioni di emergenza, di cui si dovrà dare comunicazione alla Provincia e all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente."
- al punto 9) del dispositivo della Determinazione di diffida n. 694/14 "Si diffida il gestore ad utilizzare le volumetrie residue della discarica di servizio di Monte Muradu così come previsto nell'AIA prescrizione AIA §: IV.II - Rifiuti in ingresso, p.to 5, pag 21".

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 9122 del 28/04/2014 del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente con la quale chiarisce che in base a quanto prescritto dal Piano regionale dei rifiuti urbani (DGR n. 73/7 del 20/12/2008), dalla DGR n. 52/16 del 27/11/2009 e dall'art. 182 bis del D. Lgs. 152/06, "nelle more dell'individuazione della nuova discarica prevista dalla pianificazione regionale, la discarica di servizio della piattaforma di Macomer debba essere quella di Monte Muradu sino all'esaurimento delle volumetrie e, successivamente, la discarica di Ozieri per i sovvalli e lo stabilizzato nonché di un'idonea discarica per rifiuti speciali per le scorie e le ceneri".

**VISTE:**

- il Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;

**RITENUTO** di dover procedere alla rettifica delle suddette Determinazioni dirigenziali relativamente ai punti citati;

**DETERMINA**

**DI RETTIFICARE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 1446 del 26/07/2013 riguardo il punto 5 delle prescrizioni AIA di cui al paragrafo IV.II - Rifiuti in ingresso, pag 21, IV Discarica Controllata- secondo la formulazione di seguito riportata: "nelle more

*dell'individuazione della nuova discarica prevista dalla pianificazione regionale, la discarica di servizio della piattaforma di Macomer debba essere quella di Monte Muradu sino all'esaurimento delle volumetrie e, successivamente, la discarica di Ozieri per i sovralli e lo stabilizzato nonché di un'ideale discarica per rifiuti speciali per le scorie e le ceneri".*

- la Determinazione dirigenziale n. 694 del 07/04/2014 eliminando il punto 9) del dispositivo della diffida;

**DI FARE SALVE** tutte le altre prescrizioni delle determinazioni n. 1446 del 26/07/2013 e n. 694 del 07/04/2014.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al Consorzio Industriale di Macomer, al Comune di Macomer, all'ARPAS e alla RAS – Assessorato all'Ambiente e alla Procura della Repubblica di Oristano.

La Dirigente  
Dott.ssa Cecilia Sotgiu

Gruppo di Lavoro:

Arch. P. Maylander;  
Dr.ssa L. Medde;  
Dott.ssa AM Soru