




PIANTA FONDAZIONI Scala 1:50



SEZIONE A-A Scala 1:50



Armatura plinto tipico elettrofiltro Nodi 1,2,3,4,5,6
Scala 1:25



MATERIALI

CALCESTRUZZO


TIPO	CAMPI DI IMPIEGO	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	RAPPORTO (A/C) max	CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO	Dmax	CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO	COPRIFERRO NOMINALE
					[kg/m3]	[mm]		[mm]
ck1	FONDAZIONI	XC2	C25/30	0.60	300	32	S4	30
ck2	SETTI	XC2	C25/30	0.60	300	32	S4	30
ck3	TRAVI-PILASTRI	XC01	C25/30	0.60	300	32	S4	30

MAGRO PER SOTTOFONDAZIONE DOSATO A 150 Kg/mc DI CEMENTO 325

ACCIAIO


ACCIAIO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA.
SALDABILE CON MARCATURA DEL PRODUTTORE E DEL SAGOMATORE
Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} \geq 450$ MPa
Tensione caratteristica di rottura $f_{tk} \geq 540$ MPa
Rapporto $(f_t/f_y)_{yk} < 1.35$

PARTICOLARE 1- PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE Scala 1:20




PAVIMENTO TIPO	H	ht
1	20	6


22
Travata 4 5 6 Scala 1:50




31
Travata 14 Scala 1:50




33
Travata 3 6 Scala 1:50



21
Travata 1 2 3 Scala 1:50



32
Travata 2 5 Scala 1:50



Gruppo di lavoro:

Professionista	Ruolo	
Dott. Ing. Francesco Martino	Ordine Ingegneri Grosseto n°195	Coordinatore progettazione impiantistica, elettromeccanica ed idraulica
Dott. Arch. David Bartalucci	Ordine Architetti Grosseto n° 465	Esperto in Studi Ambientali
Dott. Ing. Sandro Fiorentini	Ordine Ingegneri Grosseto n° 801	Progettazione architettonica, civile - statica, igiene e sicurezza cantieri
Dott. Ing. Enzo Rosadini	Ordine Ingegneri Grosseto n° 314	Esperto in progettazione impiantistica speciale

00	14/09/2012	E	EMISSIONE	Piorentini	MARTINO
REV.	DATA EMISSIONE	CODICE EMISSIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO DA	CONTROLLATO DA

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER		
GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MW PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILLO		

SOSTITUISCE DOC. N°	COMMESSA N°	G117	EMESSO DA:	
OFFERENTE - ATI:	TITOLO			
MANDANTE:	FONDAZIONI ELETTROFILTRO PIANTA - SEZIONE A-A - ARMATURE DEI CORDOLI DI COLLEGAMENTO - ARMATURA PLINTO TIPICO			
MANDATARIA:	NOME FILE	FORMATO	SCALA	ALLEGATO
	G117 FMDS 434.00_ACA_34	A1	Varie	OCA 34
IL PROGETTISTA INCARICATO:	COMMESSA	EMITTENTE	TIPO DOC.	PROGRESSO
	G117	F M	D S	4 3 4
			FOGLIO	DI
			1	1

Progetto: definitivo