

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

## Allegato 2 Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale

SPECIE	Carniere giornaliero				Carniere stagionale
Tortora	5				Tortora: non più di 25 capi a stagione
Pernice sarda	2				Pernice sarda: non più di <b>4</b> capi a stagione
Lepre sarda	1				Lepre sarda: non più di <b>3</b> capi a stagione
Coniglio selvatico	5		Non più di <b>15</b> capi		
Germano reale	10		complessivamente		
Alzavola	10	Non più di <b>10</b> capi complessivamente	·		
Codone	5				Codone : non più di 25 capi a stagione
Fischione	10				
Mestolone	10				
Moriglione	10				
Beccaccia	3				Beccaccia : non più di <b>20</b> capi a stagione
Beccaccino	10			Non più di 30 capi	
Gallinella d'acqua	10			complessivamente	
Pavoncella	5				Pavoncella : non più di <b>25</b> capi a stagione
Frullino	10				
Porciglione	10				
Folaga	10				
Allodola	10				allodola: non più di 50 capi a stagione
Merlo	30				
Quaglia	5				Quaglia: non più di 25 capi a stagione
Cesena	30				
Tordo bottaccio	30				
Tordo sassello	30				
Ghiandaia	30				
Colombaccio	15 ***				
Cornacchia	30				
Volpe	*				
Cinghiale	**				

- \* Nell'arco di una giornata non si potranno altresì abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 15 volpi per compagnia con il sistema della battuta.
- \*\* in una giornata non potranno essere abbattuti più di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di cinque, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.
- \*\*\* Nella prima decade di febbraio il carniere giornaliero viene fissato in 5 capi