

\_\_I\_\_ sottoscritt\_\_, titolare/legale rappresentante della \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

partita IVA \_\_\_\_\_

MARCA  
DA  
BOLLO

1 PAGINA  
4 PAGINE

**DICHIARA DI OFFRIRE PER LA FORNITURA DI REAGENTI - LOTTO 6 (STANDARD - PAH)**

**DETTAGLIO DEL PREZZO OFFERTO**

Pos	denominazione, concentrazione - certificato con espressione dell'incertezza	tipologia contenitore, capacità	(A)	(B)	PREZZO UNITARIO CONFEZIONE in lettere	(A*B)	CODICE CATALOGO
			Q.TA'	PREZZO UNITARIO CONFEZIONE in cifre		PREZZO COMPLESSIVO	
1	Standard PAH Acenaftilene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
2	Standard PAH Acenaftene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	1				
3	Standard PAH Antracene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	1				
4	Standard PAH Benz(a)antracene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
5	Standard PAH Benzo(a)pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	9				
6	Standard PAH Benzo(b)fluorantene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
7	Standard PAH Benzo(e)pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	1				
8	Standard PAH Benzo(g,h,i)perilene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
9	Standard PAH Benzo(k)fluorantene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
10	Standard PAH Crisene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
11	Standard PAH Dibenzo(a,e)pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				

Pos	denominazione, concentrazione - certificato con espressione dell'incertezza	tipologia contenitore, capacità	Q.TA'	PREZZO UNITARIO CONFEZIONE in cifre	PREZZO UNITARIO CONFEZIONE in lettere	PREZZO COMPLESSIVO	CODICE CATALOGO
12	Standard PAH Dibenzo(a,h)antracene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
13	Standard PAH Dibenzo(a,h)pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
14	Standard PAH Dibenzo(a,i)pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
15	Standard PAH Dibenzo(a,l)pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
16	Standard PAH Fenantrene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
17	Standard PAH Fluorantene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
18	Standard PAH Fluorene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
19	Standard PAH Indeno(1,2,3,c,d)pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
20	Standard PAH Naftalene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
21	Standard PAH Pirene 100 µg/ml in cloruro di metilene	fiala da 1 ml	3				
<b>Importo complessivo (in cifre)</b>				<b>TOTALE</b>		<b>(*)</b>	
<b>Importo complessivo (in lettere)</b>							

la percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta del lotto 6

ribasso in cifre \_\_\_\_\_ (%)

ribasso in lettere \_\_\_\_\_

n.b.: (\*) l'importo complessivo offerto per la fornitura oggetto di gara deve coincidere con il prezzo ottenuto applicando alla base d'asta la percentuale di ribasso offerta e indicata sopra

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma