



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Servizio Gestione Mense e Alloggi

CIG 6537418000

ALLEGATO A – ALLEGATO TECNICO DESCRITTIVO

FORNITURA DI ATTREZZATURA DA CUCINA PER LE MENSE UNIVERITARIE.

IL R.d.P.

Dott. Antonello Carai

Assistente al R.d.P.

Lorena Pilloni

MENSA VIA PREMUDA

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
1	AFFETTATRICE VERTICALE CON TRASMISSIONE A INGRANAGGI	1	Con trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, lama da mm.350 per carni, fusa in lega titolata di alluminio, grado di inclinazione fino a 45°, Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 350 GI prodotto dalla ditta Noaw s.r.l.
2	MACCHINA POLPETTATRICE E HAMBURGATRICE AUTOMATICA	1	Completamente in acciaio inox, con coperchio di chiusura inox e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale durante il funzionamento. Produzione max 1.200 hamburger/ora. Con dischi sagomatori intercambiabili per hamburger da 60 a 200 gr. + disco polpettatrice peso regolabile da 10 a 240 gr. Capacità vasca lavorazione carni 15 lt. Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello Ph/85-S presente nel catalogo Zanussi
3	DISCO HAMBURGER - ACCESSORIO PER MACCHINA POLPETTATRICE E HAMBURGER AUTOMATICA	1	A 4 FORI DIAMETRO 90 MM.
4	DISCO POLPETTE - ACCESSORIO PER MACCHINA POLPETTATRICE E HAMBURGER AUTOMATICA	1	A 8 FORI DIAMETRO 40 MM.
5	BILANCIA DI PRECISIONE ELETTRONICA PER SALA	1	Portata max 3 kg. Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello BLE3 presente nel catalogo Zanussi
6	CARRELLI PORTATEGLIE ALTI DA 14 TEGLIE GN 2/1	2	Dimensioni m LxPxH 750x550x1.450 Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello TT14GN21-RF presente nel catalogo Zanussi

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
7	CARRELLI PORTATEGLIE BASSI DA 7 TEGLIE GN 2/1	2	Dimensioni mm LxPxH 720x660x835 Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello TT7GN21-RF presente nel catalogo Zanussi
8	CUTTER TAGLIAVERDURE PIÙ ACCESSORI	1	CON 4 DISCHI Blocco motore Monofase 00 a 3000 giri/min Accessorio cutter: acciaio inox da 5,5 lt Accessorio taglia verdure: metallico on collezione di 50 dischi Funzione R-Mix: da 60 a 500 giri/min Potenza (Watts) : 1.300 watts Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello ROBOT-COUCPE R 502 V.V.
9	COLAFRITTO IN ACCIAIO INOX	2	c.m. 8 / 10 lunghezza 26 – Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 42623-10 presente nel catalogo Zanussi
10	CORNETTI IN ACCIAIO INOX	5	cm. 3,4 h. 14 conf. 10pz - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 47021-35 presente nel catalogo Zanussi
11	FORCHETTONI TRE DENTI IN ACCIAIO INOX	20	L.ungh. CM. 50 – Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 11974-50 presente nel catalogo Zanussi
12	FRUSTE IN ACCIAIO INOX	10	Lunghezza cm. 30 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 41678-00 presente nel catalogo Zanussi
13	PALETTE FORATE UNIPEZZO IN ACCIAIO INOX	10	DA 10 CM h. 36 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 11973-10 presente nel catalogo Zanussi

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
14	PALETTE FORATE UNIPEZZO IN ACCIAIO INOX	10	DA 12 CM h. 39 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 11973-12 presente nel catalogo Zanussi
15	SCAVAZUCCHINE SEGHETTATO	10	Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 48280-54 presente nel catalogo Zanussi
16	COLAPASTA CONICO IN ACCIAIO INOX	4	X cm. 40 X 20 h - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 11930-40 presente nel catalogo Zanussi
17	COLTELLO CUCINA	5	cm 23 - Lama in acciaio inossidabile temprato AISI 420 con affilatura conica, satinato. Manico in materiale gommato atossico, antiscivolo, lavabile in lavastoviglie Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 18000-23 presente nel catalogo Zanussi
18	COLTELLO CUCINA	5	cm.30 - Lama in acciaio inossidabile temprato AISI 420 con affilatura conica, satinato. Manico in materiale gommato atossico, antiscivolo, lavabile in lavastoviglie Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 18000-30 presente nel catalogo Zanussi
19	COLTELLO PANE	10	cm.25 - Lama in acciaio inossidabile temprato AISI 420 con affilatura conica, satinato. Manico in materiale gommato atossico, antiscivolo, lavabile in lavastoviglie Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 18028-25 presente nel catalogo Zanussi
20	COLTELLO DA DISOSSO	10	cm. 16 - Lama in acciaio inossidabile temprato AISI 420 con affilatura conica, satinato. Manico in materiale gommato atossico, antiscivolo, lavabile in lavastoviglie Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 18017-16 presente nel catalogo Zanussi

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
21	COLTELLO DA VERDURA	10	cm. 7 - Lama in acciaio inossidabile temprato AISI 420 con affilatura conica, satinato. Manico in materiale gommato atossico, antiscivolo, lavabile in lavastoviglie Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 18026-07 presente nel catalogo Zanussi
22	SCHIUMAROLA A FILO INOX	5	X cm. 16 x 40 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 12641-16 presente nel catalogo Zanussi
23	FRUSTA 11 FILI	6	cm. 35 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 12929-35 presente nel catalogo Zanussi
24	MESTOLI IN ACCIAIO INOX	10	cm. 10 X 37 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 11970-10 presente nel catalogo Zanussi
25	GRATTUGIA 4 TAGLI	10	cm.23 . Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 42569-04 presente nel catalogo Zanussi
26	TEGLIE GASTRONORM FORATE ACCIAIO INOX 18/10 GN 1/1 AISI 304	10	cm. 52 x 32,5 x 6,5 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 14202-06 presente nel catalogo Zanussi
27	TEGLIE GASTRONORM FORATE ACCIAIO INOX 18/10 GN 2/1 AISI 304	10	cm. 65 x 53 x 6,5 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 14201-06 presente nel catalogo Zanussi
28	TEGLIE BASSE GASTRONORM CON PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURA CON COPERCHIO	15	cm. 52 x 32,5 x 6,5 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 14302-06 presente nel catalogo Zanussi

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
29	COPERCHIO ACCIAIO INOX 18/10 CON GUARNIZIONE IN SILICONE PER ALIMENTI PER TEGLIE BASSE GN. 1/1	30	cm. 52 x 32,5 x 6,5 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 14542-00 presente nel catalogo Zanussi
30	TEGLIE BASSE ACCIAIO INOX 18/10 GASTRONORM CON PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURA CON COPERCHIO	15	cm. 52 x 32,5 x 4,0 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 14302-04 presente nel catalogo Zanussi
31	TEGAME IN ACCIAIO INOX	10	Diametro cm. 28 X 5,5 h - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 11115-28 presente nel catalogo Zanussi
32	STRUMENTO PORTATILE MISURAZIONE QUALITÀ DELL'OLIO FRITTO ATTRAVERSO METODO COLORIMETRICO, BASATO SULLA VERIFICA DELLA PERCENTUALE DEI COMPOSTI POLARI.	1	Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 49731-00 presente nel catalogo Zanussi
33	GUANTO AD ALTISSIMA PROTEZIONE TERMICA (FINO A 260 ° C) IN KEVLAR NSF CERTIFIED (P149 CLASSE I).	6	Guanto muffola, lunghezza mm. 381 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello KT-0215 presente nel catalogo Zanussi

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
34	TERMOMETRO DIGITALE A TERMOCOPPIA COMPLETO DI SONDA AGO	2	Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 49988-00 presente nel catalogo Zanussi
35	CARRELLI TRASPORTO PIATTI IMPILATI, STRUTTURA IN TUBO DI ACCIAIO INOX AISI 304 18/10, BASE APPOGGIO PIATTI INCLINATA ANTIRIBALTAMENTO, CAPACITÀ 200 PIATTI A TRE LATI CHIUSI CON 4 RUOTE DI CUI DUE CON IL FRENO E 4 PARACOLPI	4	Dimensioni mm. 910 x 570 x 900 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 342.A presente nel catalogo Zanussi
36	STERILIZZA COLTELLI (CAPACITÀ 10/12 COLTELLI) AD ACQUA IN ACCIAIO INOX ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 V	1	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura acqua 82°. Resistenza elettrica corazzata controllata da termostato • Termometro per controllo temperatura • Termostato graduato – Spia luminosa • L'apparecchio è dotato di griglia portacoltelli • Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - Coibentato • Tensione nominale 220/240 volt - 50 Hz – spina d'alimentazione 16 ampere • Potenza resistenza: 1500 Watt Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello H580 C prodotto dalla ditta Risparmia S.r.l.
37	PASSAVERDURE IN ACCIAIO INOX	5	Diametro cm. 26 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 327/026 presente nel catalogo Zanussi
38	VASCHE GASTRONORM IN ACCIAIO INOX G.N 1/1 CON PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURA CON COPERCHIO	30	cm. 52 x 32,5 x 20 - Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 143.02/02 presente nel catalogo Zanussi
39	COPERCHIO INOX CON GUARNIZIONE IN SILICONE PER ALIMENTI GN 1/1	30	cm. 52 x 32,5 x 20 Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 14542/00 presente nel catalogo Zanussi

MENSA VIA TRENTINO			
N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
40	ARMADIO RISCALDATO ANTA BATTENTE TAMBURATA DA 20 TEGLIE GN 1/1	1	Portata 20 teglie dim. mm. 700 x 700 x 2000 H. Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello MRT/7 presente nel catalogo Zanussi
41	FORNO A CONVENZIONE VAPORE 20 TEGLIE GN 2/1	1	Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia. Interamente in acciaio inox AISI 304. Camera di cottura senza giunzioni e arrotondata per una facile pulizia. Doppia porta in vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia. Pannello frontale incernierato per un facile accesso ai principali componenti. Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 237205 (fcz202eta) presente nel catalogo Zanussi e/o al modello 202 della ditta Rational
42	FONTANELLA REFRIGERATA	1	3 uscite di erogazione dell'acqua: <ul style="list-style-type: none"> • ambiente naturale • naturale fredda • gassata fredda caratteristiche tecniche: vaschetta raccogli gocce con scarico incorporato Capacità di refrigerazione minima 120 litri/h
43	PLANETARIA 20 lt	1	Dimensioni min. mm. 560x515x770 Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello IMK20S presente nel catalogo Zanussi

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CARATTERISTICHE
44	CUTTER TAGLIAVERDURE PIÙ ACCESSORI	1	<p>CON 4 DISCHI Blocco motore Monofase 00 a 3000 giri/min Accessorio cutter: acciaio inox da 5,5 lt Accessorio taglia verdure: metallico on collezione di 50 dischi Funzione R-Mix: da 60 a 500 giri/min Potenza (Watts) : 1.300 watts Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello ROBOT-COUCPE R 502 V.V.</p>
45	STRUMENTO PORTATILE MISURAZIONE QUALITÀ DELL'OLIO FRITTO ATTRAVERSO METODO COLORIMETRICO, BASATO SULLA VERIFICA DELLA PERCENTUALE DEI COMPOSTI POLARI.	1	<p>Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 49731-00 presente nel catalogo Zanussi</p>
46	TERMOMETRO DIGITALE A TERMOCOPPIA COMPLETO DI SONDA AGO	2	<p>Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello 49988-00 presente nel catalogo Zanussi</p>
47	GRATTUGIA INDUSTRIALE	1	<p>POTENZA 0,75 KW Struttura e bocca in alluminio lucidato - rullo in acciaio inox - griglia inferiore di protezione - microinterruttore leva pressore grattugia - versione CE con freno motore. Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello GR 12 Spresente nel catalogo Zanussi</p>
48	MIXER A IMMERSIONE INDUSTRIALE	1	<p>Lunghezza del tubo 740 mm Potenza 1000 Watts Velocità 9500 giri/min Le caratteristiche tecniche possedute e certificate dovranno essere simili o superiori, ma comunque commensurabili in modo oggettivo, a quelle possedute dal modello ROBOT-COUCPE MP 800 Turbo</p>