



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE**

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

PROCEDURA NEGOZIATA 04/2019/CFVA

LOTTO 1

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI N. 1365 DPI 1° COMPLETI ANTIPIOGGIA

realizzati in condizioni di lavoro dignitose

a minor impatto ambientale in conformità, per quanto applicabile, al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 11.01.2017 – pubblicato sulla G.U. n. 23 in data 28.01.2017

CIG 79081224B8

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO COMPLETI ANTIPIOGGIA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

Sommario

1. GENERALITA'.....	pag. 3
2. DESCRIZIONE FORNITURA.....	pag. 3
3. TABELLA MISURE	pag. 6
4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI... ..	pag. 7
5. CAMPIONI E RELAZIONE TECNICA	pag. 8
6. MARCATURA ED ETICHETTATURA.....	pag. 11
7. CONFEZIONAMENTO.....	pag. 11
8. CONSEGNA.....	pag. 12
9. VERIFICA FORNITURA	pag. 12



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

1 GENERALITA'

Oggetto del presente lotto 1 è la fornitura di n.1365 DPI I°, completi impermeabili unisex per la protezione dalle intemperie con particolare riferimento alla pioggia – realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura, a minor impatto ambientale in conformità, per quanto applicabile, al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 11.01.2017 – pubblicato sulla G.U. n. 23 in data 28.01.2017.

Ciascun completo è composto da giacca, pantalone e relativo contenitore.

Norme di riferimento:

UNI EN ISO 13688: Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN 343:2008: Indumenti di protezione - Protezione contro le intemperie

REGOLAMENTO (UE) 216/425 DEL 9 MARZO 2016

La fornitura deve essere realizzata in tessuto antistrappo di colore verde salvia, lavabile in lavatrice a temperature non superiori a 40°C, personalizzata per il CFVA, secondo le prescrizioni di massima sotto indicate.

Sulla parte esterna dei capi non può essere apposto alcun simbolo o marchio del fabbricante.

Presso la stazione appaltante è depositato un campione, rappresentativo del colore verde salvia richiesto, a disposizione di tutti i partecipanti alla gara.

2 DESCRIZIONE FORNITURA

Il completo è composto da una giacca con cappuccio fisso, un pantalone e un idoneo contenitore.

2.1 Giacca

La giacca, di lunghezza tale da assicurare la totale copertura dei glutei quando l'utilizzatore è in posizione eretta, è composta da due quarti anteriori sfoderati ed una metà posteriore che sarà foderata con tessuto areato, per migliorarne la traspirabilità. Maniche a raglan con cucitura nel sottomanica, dall'ascella al polso, terminante con orlo alto 2 cm, nel quale è incamerato un elastico. Chiusura anteriore con lampo a doppio cursore, di colore verde salvia o comunque in tono con il colore del completo, applicata dall'estremità superiore del collo al fondo del capo. La lampo è ricoperta da due liste di tessuto: la lista alla sinistra (di chi la indossa) è fermata su quella di destra tramite cinque bottoni automatici. Lungo la lista di destra è presente una ripiegatura di circa 1 cm, bloccata con punti di cucitura in corrispondenza dei cinque bottoni, avente funzione di gocciolatoio, al fine di evitare, durante l'utilizzo, eventuali infiltrazioni acqua attraverso la lampo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

In entrambi i fianchi dovrà essere prevista un'apertura verticale estesa sino al fondo, di lunghezza compresa tra 25 e 35 cm in base alla taglia, e in ogni caso che non superi di circa 10 cm l'altezza della cintola del pantalone indossato, chiusa con zip di misura piccola e protetta da una lista di tessuto larga 3 cm, rinforzata da un tassello all'estremità superiore per consentire un comodo accesso all'arma, e dotata di due bottoncini sulla lunghezza per mantenere chiusa la suddetta lista.

Collo alla coreana alto cm 5 circa.

Cappuccio fisso, inserito nella cucitura del collo, regolabile.

Il cappuccio è realizzato nello stesso tessuto della giacca. L'ampiezza del cappuccio deve risultare tale da consentire, in relazione alle varie taglie, un'agevole e completa copertura del berretto.

Tutte le cuciture sono impermeabilizzate con idonea termo-nastratura.

Sulla parte anteriore sinistra (lato cuore) delle giacche all'altezza del petto è apposto:

- 1) il sottostante fregio del Corpo con la scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE" in giallo oro. Il fregio deve essere amovibile, da fissare con velcro, bottoni automatici o altro, realizzato su tessuto dello stesso tipo del completo tramite ricamo, serigrafia o altra tecnica.



Il fregio dovrà avere prestazioni di resistenza ai lavaggi e alla luce non inferiori a quelle richieste per il tessuto della giacca.

- 2) al di sotto del suddetto fregio, un tassello di velcro femmina di colore verde salvia o comunque in tinta con il colore della giacca con le seguenti dimensioni: altezza 4,5 cm – base maggiore in basso cm 4 e base minore in alto di cm 3,5 cm circa, per l'applicazione del distintivo di grado (non richiesto nel presente appalto).

2.2 Pantalone

Il pantalone è composto da due quarti anteriori e due posteriori. Orlo in vita di circa cm 3,5 nel quale è incamerato un elastico per tutta la circonferenza. All'interno dell'orlo dovrà altresì essere inserito un cordoncino di regolazione. Patta chiusa con bottone automatico.

Due aperture ai fianchi, chiuse con zip di misura piccola opportunamente protette e rifinite, per permettere l'accesso ai pantaloni sottostanti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

Orlo al fondo alto cm 2 circa.

I gambali del pantalone, di opportuna larghezza (tale da consentire la vestizione senza dover rimuovere lo stivaletto canadese in dotazione), presentano, lungo la cucitura laterale esterna, a partire da circa 35 cm dal fondo, un'apertura richiudibile a mezzo zip (di colore in tono con il pantalone) avente la funzione di favorire ulteriormente tale operazione.

Per stringere il fondo del pantalone sono applicati due bottoni di plastica a pressione.

2.3 Contenitore

Realizzato nello stesso tessuto del completo, di opportune dimensioni, tali da poter contenere il suddetto completo, chiuso con zip. Il contenitore dovrà consentire l'aggancio al cinturone (alto 55 mm) mediante un sistema di due moschettoni in plastica e passante con anello da inserire nel cinturone ed essere dotato di tracolla per il trasporto a spalla. All'interno del contenitore dovrà essere posizionata una etichetta portanome.

Tutte le cuciture del completo devono essere impermeabilizzate con idonea termo-nastratura

Tutte le cerniere devono essere tutte di colore verde salvia o comunque in tinta con il colore del completo.

Eventuali modifiche migliorative dovranno essere dettagliatamente descritte nella relazione tecnica e accompagnate dall'impegno della ditta di realizzare il completo come da richiesta dell'amministrazione nel caso in cui le migliorie non siano accettate.

L'amministrazione potrebbe chiedere in fase di stipula del contratto modifiche al confezionamento, se le stesse non comportano un aumento dei costi.

2.4 Scheda tecnica tessuto

Il suddetto completo deve essere realizzato con tessuto impermeabile avente le seguenti caratteristiche minime:

Composizione	Nylon o poliestere spalmato o PVC o PU o PTFE.	
Peso	150 g/mq \pm 3%	UNI 12127:1999
Resistenza alla trazione	Ordito e trama 550 N	UNI EN ISO 13934-1:2013
Resistenza al vapore acqueo (Ret)	25 m ² Pa/W	UNI EN ISO 11092:2014



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

Permeabilità al vapor d'acqua	$\geq 800 \text{ gr/ m}^2 \text{ in 24h}$	UNI 4818
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Wp 10000 Pa	UNI EN ISO 811 :2018
Resistenza alle gocce ad alta energia	Conforme	EN 14360:2004
Variazioni dimensionali durante il lavaggio a umido e l'asciugatura	$\pm 5\%$	UNI EN ISO 5077:2008
Solidità del colore	- <u>al lavaggio in acqua</u> : la degradazione e lo scarico devono essere di indice ≥ 3 della scala dei grigi	UNI EN ISO 105-C06:2016
	- <u>allo sfregamento (a secco ed a umido)</u> : la degradazione e lo scarico devono essere di indice ≥ 3 della scala dei grigi	UNI EN ISO 105-X12:2016
	- <u>alla luce artificiale</u> : la degradazione e lo scarico devono essere di indice ≥ 3	EN ISO 105-B02:2014
Resistenza delle cuciture	225 N	UNI EN ISO 13935-2
Resistenza alla lacerazione	25 N norma UNI EN 343 :2008	UNI EN ISO 13937-1
Colore	Verde salvia	Raffronto visivo con il campione depositato

I suddetti requisiti dovranno essere comprovati da certificazioni rilasciate da laboratori accreditati ACCREDIA. La mancanza delle certificazioni comporta l'esclusione dalla gara.

3 TABELLA MISURE

Il completo dovrà essere realizzato nelle misure XS – S – M - L – XL – XXL – XXXL in conformità alla norma UNI EN 13402: 2017 (Designazione della taglia di abbigliamento)

La ditta offerente dovrà compilare la seguente tabella, da inserire nella relazione tecnica richiesta al successivo art. 5.

Dimensioni GIACCA	XS 38-40	S 42-44	M 46-48	L 50-52	XL 54-56	XXL 58-60	XXXL 62-64
Lunghezza totale							



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

Lunghezza maniche							
Circonferenza torace							
Dimensioni PANTALONE							
<i>Lunghezza totale</i>							
<i>Circonferenza vita</i>							
<i>Entrogamba</i>							

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I criteri ambientali minimi previsti dal Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare dell' 11.01.2017 – pubblicato sulla G.U. n. 23 in data 28.01.2017, per quanto applicabili sono inseriti nella presente gara come segue:

a) composizione del tessuto:

non applicabile: il tessuto dei completi, per garantire le migliori prestazioni funzionali è di natura “tecnico” ovvero composto da fibre sintetiche

b) restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito:

i prodotti finiti non devono contenere le sotto riportate sostanze ritenute nocive per la salute meglio dettagliate al punto 4.1.2 dei nuovi Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili pubblicato nella GURI del 28.01.2017 ed allegato alla presente gara.

Gruppo di sostanze	Metodi di verifica
coloranti e coloranti azoici	EN 14362-1:2017 EN 14362-3:2017
formaldeide	EN ISO 14184-1:2011
Composti organostannici	UNI CEN ISO/TS 16179:2012 (metodo per le calzature adattabile al tessile)
pentaclorofenolo	UNI 11057:2003
cadmio	UNI EN 16711-1:2015
cromo VI e composti	DIN 38405-24:1987
idrocarburi policiclici aromatici	AFPS GS 2014:01
ftalato	UNI EN ISO 14389:2014
dimetilfumarato	UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio affari generali, personale ed economato

	adattabile al tessile)
alchilfenoli e alchifenoli etossilati	ISO/DIS 18254:2014
Polifluorurati e per fluorurati	UNI CEN/TS 15968:2010
metalli estraibili	UNI EN 16711-2:2015

L'assenza delle suddette sostanze nei prodotti finiti può essere dimostrato nei seguenti modi:

1) tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX standard 100 (classe II), nel qual caso deve essere allegata all'offerta la licenza d'uso del marchio. Nel caso in cui le suddette licenze siano state rilasciate ai produttori del tessuto, la ditta partecipante dovrà presentare anche apposita dichiarazione che attesti l'intenzione di acquistare le dalle medesime il tessuto necessario per il confezionamento dei completi dai citati produttori, nel qual caso l'amministrazione si riserva di richiedere in fase di esecuzione del contratto copia delle fatture di acquisto

2) tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati Accredia.

c) etichetta per la manutenzione

l'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (massimo 40°C)

d) design per il riutilizzo

la fornitura è richiesta è richiesta senza loghi o distintivi da applicarsi direttamente sul completo;

e) durabilità e caratteristiche tecniche

nella scheda tecnica del tessuto necessario per il confezionamento dei completi sono state inserite le caratteristiche prestazionali minime indicate nel CAM, ad eccezione dell'indice di solidità alla luce artificiale.

f) criteri premianti

non sono stati previsti criteri premianti.

5 CAMPIONI E RELAZIONE TECNICA

5.1 campioni

Ciascuna ditta partecipante, entro lo stesso termine di scadenza della gara, dovrà far pervenire un campione della fornitura richiesta (un pantalone, una giacca ed un contenitore).

I campioni richiesti a corredo dell' offerta, completi di etichetta indicante il nome della ditta offerente ed i dati di composizione e di manutenzione, **potranno essere presentati anche in colore diverso rispetto al verde salvia richiesto per la fornitura**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

I campioni potranno prescindere dall'esatta corrispondenza col prodotto descritto nella relazione tecnica, limitatamente a particolari di non sostanziale rilevanza e di tipo esclusivamente estetico, ma tale situazione potrebbe incidere negativamente sulla valutazione.

La mancata presentazione dei campioni comporterà l'esclusione della gara.

Il pacco recante i campioni dovrà obbligatoriamente recare la dicitura "CAMPIONE COMPLETI ANTIPIOGGIA – NON APRIRE" e dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Direzione Generale del CFVA – Servizio AAGG- Via Biasi 7 – 09131 Cagliari.

Il recapito del pacco rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile o non pervenga integro.

La campionatura presentata rimarrà a disposizione dell'Amministrazione Regionale per tutto il periodo di espletamento della procedura di gara.

La campionatura dell'aggiudicatario sarà invece trattenuta e custodita dall'Amministrazione Regionale fino al completamento della fornitura correttamente eseguita.

Nessun compenso o rimborso spese è dovuto per i campioni presentati che potranno essere sottoposti a prove distruttive e saranno restituiti a richiesta della ditta, a proprie cure e spese.

5.2 relazione tecnica

I partecipanti alla gara devono presentare un elaborato, composto da pagine numerate e comprensivo di indice iniziale, redatto in lingua italiana, firmato digitalmente secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara, contenente a pena di esclusione:

- dichiarazione dell'amministratore che presenta l'offerta con la quale si attesti:
 - il tessuto che sarà utilizzato
 - l'impegno a confezionare la fornitura nel colore verde salvia e secondo le indicazioni del presente capitolato di gara.
 - le migliori proposte ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi
 - l'impegno a confezionare il completo secondo la descrizione del capitolato nel caso in cui le migliori non vengano accettate
- scheda tecnica del tessuto esterno rilasciata dal produttore
- tabella misure descritta al precedente art. 3
- dichiarazione di certificazione CE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

- certificati di prova rilasciati da laboratori accreditati ACCREDIA che attestino i requisiti minimi richiesti per il tessuto (tutti i certificati devono essere in lingua italiana)
- licenza d'uso del marchio etichetta Ecolabel o etichetta Oeko-tex (nel caso in cui le licenze siano state rilasciate ai produttori del tessuto, la ditta partecipante dovrà presentare anche apposita dichiarazione che attesti l'intenzione di acquistare dalle medesime il tessuto necessario per il confezionamento dei completi) o in alternativa certificati di prova rilasciati da laboratori accreditati ACCREDIA che comprovino l'assenza delle sostanze nocive indicate al precedente punto 4;
- eventuale certificazioni necessarie a comprovare i criteri i e sociali oggetto di valutazione;
- eventuale dichiarazione motivata, con la quale si comprovi la presenza all'interno dell'offerta (indicare le pagine) di segreti industriali e commerciali per i quali si richiede l'esclusione del diritto di accesso degli altri concorrenti. L'assenza della dichiarazione equivale alla mancanza di segreti tecnici da tutelare.

Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

- la "scheda riepilogativa dei dati tecnici" sotto descritta, opportunamente compilata per tutti i requisiti richiesti sia per il tessuto esterno che per la fodera;

requisito	Richiesta amministrazione	Valore offerto

La commissione giudicatrice potrà invitare, per il tramite del responsabile del procedimento, le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire all'amministrazione la puntuale valutazione della fornitura offerta da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio affari generali, personale ed economato

6 MARCATURA ED ETICHETTATURA

Le etichette devono essere applicate sui capi in posizione idonea per un'agevole identificazione del manufatto e devono recare almeno le seguenti indicazioni, a caratteri indelebili:

- marcatura CE
- marcatura specifica in conformità alla norma UNI EN ISO 13688:2013
- taglia;
- composizione dei tessuti (Legge 883/73);
- etichettatura per la corretta manutenzione secondo la norma UNI EN ISO 3758:2012

7 CONFEZIONAMENTO

Il pantalone la giacca devono essere già inseriti nel contenitore che sarà poi immesso in una sacca trasparente di adeguate dimensioni.

Sulle sacche deve essere apposta un'etichetta autoadesiva riportante le seguenti diciture:

- Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- nominativo della ditta fornitrice;
- la taglia

Le confezioni di cui sopra saranno immesse ben distese e non compresse, in casse di cartone ondulato di adeguata robustezza e dimensioni, ripartite per taglia.

All'esterno di ogni bauletto saranno riportate le seguenti diciture, ripetute su almeno due lati:

- la qualità, quantità e la taglia dei pezzi contenuti.
- un codice numerico progressivo di identificazione;
- Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- nominativo della ditta fornitrice;

La chiusura dei bauletti sarà completata con l'applicazione, su tutti i lembi aperti, di nastro adesivo.

La fornitura sarà accompagnata da una scheda riepilogativa, recante, per ciascun codice di bauletto, la qualità, la quantità e la taglia dei pezzi contenuti.

Il cartone utilizzato per le confezioni dovrà essere costituito da materiale riciclato. A tal fine si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "asserzioni ambientali autodichiarate" (ad esempio con il simbolo di Mobius).

8 CONSEGNA

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

- entro e non oltre 40 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di esecutività del contratto, un campione di tessuto rappresentativo del colore verde salvia richiesto (solo nel caso in cui sia stato presentato un campione di colore non conforme)

Qualora il campione presentato dovesse essere non conforme, la ditta aggiudicataria è tenuta alla presentazione di un nuovo campione. Se anche il secondo campione presentato non dovesse rispondere pienamente alla richiesta, l'amministrazione può, unilateralmente, scindere il contratto.

- entro e non oltre 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'approvazione del suddetto campione e/o dalla comunicazione delle relative taglie se successiva, l'intera fornitura, presso il magazzino del CFVA in Cagliari.

9 VERIFICA FORNITURA

La fornitura sarà oggetto di verifica quali-quantitativa al fine di accertare la rispondenza o meno dei prodotti alle richieste dell'amministrazione, confermate dal campione presentato, ed alle condizioni riportate nella lettera contratto.

La verifica qualitativa potrà essere eseguita anche a campione, purchè su una percentuale della fornitura non inferiore al 10%. In ogni caso dovrà effettuarsi il conteggio complessivo e per taglia.

La fornitura potrà essere dichiarata rivedibile nel caso in cui parti della fornitura presentino difetti di lieve entità o che risultino lievemente difformi rispetto alle prescrizioni tecniche e ai campioni di riferimento. In questo caso la ditta dovrà provvedere alla sostituzione delle parti della fornitura dichiarati non conformi, sempre che l'amministrazione non intenda accertarli contro una riduzione del corrispettivo contrattuale.

In caso di mancata corrispondenza, in tutto o in parte, a quanto richiesto dall'amministrazione la fornitura sarà dichiarata inaccettabile e nel qual caso l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione totale o parziale di quanto non conforme, sempre che l'amministrazione non ritenga più opportuno dichiarare risolto il contratto **in danno all'aggiudicatario con incameramento della cauzione definitiva.**

Il Direttore del servizio

Dott. Giovanni Monaci

Resp. Sett/Bs