Centro Funzionale Decentrato – settore Idro

BOLLETTINO DI CRITICITÀ REGIONALE

Ai sensi del Manuale Operativo di cui alla delibera 53/25 del 29.12.2014 pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 al BURAS n. 7 del 12.02.2015 - All. n.1 DGR n. 2612/2016

Cagliari, Prot. n. 10307 BRC/354 del 19.12.2016

Data di emissione	19.12.2016	Ore 14:00
Inizio validità	19.12.2016	Ore 14:00
Fine validità	20.12.2016	Ore 23:59

Previsioni meteorologiche:

Vedi Bollettino di Vigilanza Meteorologica n. 353/2016 prot. n. 39991/2016 del 19.12.2016

Vedi Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse prot. n. 39884/2016 del 18.12.2016

Dalle ore 14 del 19.12.2016 sino alle ore 06:00 del 20.12.2016 le criticità sono quelle indicate. Dalle ore 06:00 e sino alle ore 23.59 del 20.12.2016, la criticità è la seguente: Flumendosa-Flumineddu e Gallura criticità moderata per rischio idrogeologico e idraulico. Campidano e Iglesiente criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico. Logudoro, Tirso e Montevecchio-Pischilappiu assenza di criticità per rischio idrogeologico e idraulico.

Principali riferimenti normativi

D.P.C.M. 27 febbraio 2004 - "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile".

Delibera G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 - "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico"

OGGI - lunedì 19 dicembre 2016



Zone di allerta	Codice zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica
Iglesiente	SARD-A	MODERATA	MODERATA
Campidano	SARD-B	MODERATA	MODERATA
Montevecchio Pischilappiu	SARD-C	ORDINARIA	ORDINARIA
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ELEVATA	ELEVATA
Tirso	SARD-E	ORDINARIA	ORDINARIA
Gallura	SARD-F	MODERATA	MODERATA
logudoro	SARD-G	ORDINARIA	ASSENTE

DOMANI - martedì 20 dicembre 2016



Zone di allerta	Codice zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica
Iglesiente	SARD-A	MODERATA	MODERATA
Campidano	SARD-B	MODERATA	MODERATA
Montevecchio Pischilappiu	SARD-C	ORDINARIA	ORDINARIA
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ELEVATA	ELEVATA
Tirso	SARD-E	ORDINARIA	ORDINARIA
Gallura	SARD-F	MODERATA	MODERATA
logudoro	SARD-G	ORDINARIA	ASSENTE

Il Direttore Generale
Mario Graziano Nudda