Centro Funzionale Decentrato – settore Idro

BOLLETTINO DI CRITICITÀ REGIONALE

Ai sensi del Manuale Operativo di cui alla delibera 53/25 del 29.12.2014 pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 al BURAS n. 7 del 12.02.2015 - All. n.1 DGR n. 2612/2016

Cagliari, Prot. n. BCR/274/2016 del 30.09.2016

Data di emissione 30.09.2016 Ore 14:00
Inizio validità 30.09.2016 Ore 14:00
Fine validità 01.10.2016 Ore 23:59

Previsioni meteorologiche:

Vedi Bollettino di Vigilanza Meteorologica n. 274/2016 prot. n. 30991/2016 del 30.09.2016

Vedi Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse prot. n. 31034/2016 del 30.09.2016

La criticità ordinaria del giorno 30 settembre viene estesa sino alle ore 20,00 del 1 ottobre 2016 per le zone Iglesiente, Campidano,Flumendosa-Flumineddu.

Principali riferimenti normativi

D.P.C.M. 27 febbraio 2004 - "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile".

Delibera G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 - "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico"

OGGI - venerdì 30 settembre 2016

Zone di allerta	Codice zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica
Iglesiente	SARD-A	ORDINARIA	ASSENTE
Campidano	SARD-B	ORDINARIA	ASSENTE
Montevecchio Pischilappiu	SARD-C	ORDINARIA	ASSENTE
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ORDINARIA	ASSENTE
Tirso	SARD-E	ORDINARIA	ASSENTE
Gallura	SARD-F	ASSENTE	ASSENTE
logudoro	SARD-G	ASSENTE	ASSENTE

DOMANI - sabato 01 ottobre 2016

Zone di allerta	Codice zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica
Iglesiente	SARD-A	ORDINARIA	ASSENTE
Campidano	SARD-B	ORDINARIA	ASSENTE
Montevecchio Pischilappiu	SARD-C	ASSENTE	ASSENTE
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ORDINARIA	ASSENTE
Tirso	SARD-E	ASSENTE	ASSENTE
Gallura	SARD-F	ASSENTE	ASSENTE
logudoro	SARD-G	ASSENTE	ASSENTE

Il Direttore Generale
Mario Graziano Nudda