**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico-Scientifica
Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale
Codice fase A.1.2.4.

# RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

## Affidamento del servizio di monitoraggio

## Habitat coralligeno e Habitat fondi a rodoliti (estensione)

## Progetto Strategia Marina POA 2022-2023

## Moduli 7 - 8
## CIG 9041339CF6 - CUP I79J21002690001

1. PREMESSA ..... 3

2. OGGETTO DELL'APPALTO ..... 4

3. IMPORTO A BASE D'ASTA E QUADRO ECONOMICO ..... 4

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA 5

5. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DA 0 A 80 PUNTI) ..... 6

6. COMPLESSITÀ DELL'APPALTO ..... 10

7. COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA ..... 10

## 1. PREMESSA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), istituita con Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 6 e ss.mm.ii, svolge, tra le altre attività, il monitoraggio della Marine Strategy ai sensi della Direttiva quadro 2008/56/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010.

Il principio alla base del citato decreto è l'interesse generale a garantire un uso sostenibile delle risorse nell'ambiente marino. Il decreto n. 190/2010 individua le seguenti azioni e le fasi della strategia per l'ambiente marino sulla base del modello comunitario proposto dalla Direttiva 2008/56/CE:

la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8; IA, Initial Assessment);

la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art. 9, GES, Good Environmental Status);

la definizione dei traguardi ambientali (art. 10; ET, Environmental targets);

l'elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11; MP, Monitoring Programmes);

l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale (art. 12; PoM, Programmes of Measures).

La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si basa su 11 descrittori qualitativi, indicati nell'Allegato 1 al D.lgs. 190/2010, che identificano quelle condizioni della struttura e dei processi ecosistemici e delle attività umane che consentano agli ecosistemi stessi di funzionare pienamente, di evitare la perdita di biodiversità e di mantenere la loro capacità di resilienza in risposta ai disturbi di natura antropica.

Gli Stati Membri in tale senso fanno riferimento a un insieme di elementi (caratteristiche, pressioni e impatti, elencati nell'Allegato III della Direttiva) per la definizione ed il conseguimento del buono stato ambientale.

Le indagini, che interessano tutte le principali matrici ambientali marine (acqua, comunità vegetali e animali planctoniche e bentoniche, sedimenti, spiaggia), sono condotte in aree predefinite per ciascun modulo e con frequenza che varia da mensile ad annuale a seconda della tipologia di matrice indagata.

Il Piano Operativo delle Attività (POA), definito nella Convenzione tra le ARPA ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), si articola in diversi moduli operativi, tra questi i Moduli 7 e 8 riguardano rispettivamente il monitoraggio dell'Habitat coralligeno e dell'Habitat fondi a rodoliti.

I POA 2022 e 2023 prevedono, per la Regione Sardegna, che siano individuate e monitorate un totale di 7 aree per il Modulo 7 (Habitat a coralligeno) e 2 per il Modulo 8 (Habitat dei fondi a rodoliti).

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del sevizio prevede l'esecuzione di due monitoraggi da svolgersi durante il biennio 2022/2023:

- Il primo monitoraggio è finalizzato alla valutazione delle condizioni dell'**Habitat a Coralligeno,** da eseguire tramite l'acquisizione e l'analisi di dati morfobatimetrici (MBES/SSS) e verità mare (ROV)**.** Le attività previste andranno svolte in 7 aree nell'arco del biennio.
- Il secondo monitoraggio è finalizzato alla valutazione delle condizioni dell'Habitat dei Fondi a Rodoliti, da eseguire tramite l'acquisizione e l'analisi di dati morfobatimetrici (MBES/SSS) e verità mare (ROV e campionamenti dei fonti mobili). Le attività previste andranno svolte in 2 aree nell'arco del biennio.

Il POA 2022 prevede il monitoraggio dell'habitat a coralligeno in 3 aree (Villasimius, Golfo di Orosei, Il Catalano) e il monitoraggio dell'Habitat a fondi a Rodoliti in 1 area (Il Catalano).

Il POA 2023 prevede il monitoraggio dell'habitat a coralligeno in 4 aree (Asinara, Bosa, Berchida - Bidderosa, Costa Paradiso) e il monitoraggio dell'Habitat a fondi a Rodoliti in 1 area (Berchida Bidderosa).

Le attività dei monitoraggi dovranno essere condotte come specificato agli art. 9 e 10 del presente documento e in linea con quanto previsto dalle Schede Metodologiche (Allegato 1 e Allegato 2) predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE ex MATTM) in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

**A) <u>Il servizio per il monitoraggio dell'Habitat coralligeno si articolerà nelle seguenti fasi:</u>**

**1) Fase 1 – Acquisizione dati morfobatimetrici di dettaglio.**
Acquisizione dei dati morfobatimetrici sulla natura e la conformazione del substrato mediante indagini con Multibeam Echo-Sounder (MBes) e/o Side Scan Sonar (SSS), rilevamento di un buffer di 500 metri lungo transetti prestabiliti secondo le modalità elencate e specificate negli Art. 9.1 e 9.2 del capitolato speciale d'appalto.

2) **Fase 2 – Raccolta di dati-immagine mediante ROV.**
Raccolta di dati-immagine mediante l'impiego del ROV (Remotely Operated Vehicle), lungo transetti prestabiliti per condurre le attività di monitoraggio e raccolta di documentazione video-fotografica ad alta definizione e georeferenziata per il rilevamento dei popolamenti presenti e la valutazione della condizione dell'habitat secondo le modalità elencate e specificate nell'Art.9.3 del capitolato speciale d'appalto.

**3) Fase 3 – Elaborazione, interpretazione e restituzione dei dati.**
Elaborazione dati e restituzione dei valori richiesti secondo le modalità elencate e specificate nell'art.8.5 per tutte le aree di indagine indicate negli Art. 9.4 e 9.5 del capitolato speciale d'appalto.

**B) <u>Il servizio per l'Habitat fondi a rodoliti si articolerà nelle seguenti fasi:</u>**

1. **Fase 1 – Acquisizione dei dati morfobatimetrici di dettaglio.**
Lungo transetti prestabiliti, acquisizione dei dati morfobatimetrici di dettaglio attraverso rilievi con Multibeam Echo-Sounder (MBes) e/o Side Scan Sonar (SSS) come previsto all'Art. 10.1 del capitolato speciale d'appalto.
2. **Fase 2 – Acquisizione dati-immagine mediante ROV.**
Raccolta di dati-immagine mediante l'impiego del ROV (Remotely Operated Vehicle), lungo transetti prestabiliti per condurre le attività di monitoraggio e raccolta di documentazione video-fotografica ad alta definizione e georeferenziata per il rilevamento dei popolamenti presenti e la valutazione della condizione dell'habitat secondo le modalità elencate e specificate nell'Art. 10.2 del capitolato speciale

d'appalto.

3. **Fase 3 – Campionamenti per la valutazione della condizione dell'habitat.**
   Raccolta campioni per lo studio della vitalità dell'habitat in punti prestabiliti, mediante benna/box corer come specificato all'Art. 10.3 del capitolato speciale d'appalto.
4. **Fase 4 – Elaborazione, interpretazione e restituzione dei dati .**
   Secondo le modalità elencate e specificate negli Art. 10.4 e 10.5 del capitolato speciale d'appalto.

## 3. IMPORTO A BASE D'ASTA E QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad €362.823,00 IVA esclusa e risulta così ripartito: € 160.633,00 IVA esclusa per il 2022, € 202.190,00 IVA esclusa per il 2023.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal Capitolato Speciale e da ogni altro documento contrattuale.

Pur essendo un servizio a prevalenza di natura intellettuale, la stazione appaltante chiede che l'operatore economico riporti nell'offerta economica la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016.

## 4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione del prezzo e della qualità del servizio, come di seguito ripartiti.

La gara viene aggiudicata ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) e dell'art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforma telematica di negoziazione) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con attribuzione di punti 80 (massimo) per l'offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per l'offerta economica.

Il servizio richiesto nel presente appalto è caratterizzato prevalentemente da una prestazione di carattere intellettuale.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi riportati nella tabella1.

**Tabella 1 – Punteggi valutazione**

| OFFERTA | Punteggio massimo |
|---|---|
| Offerta tecnica | 80 punti |
| Offerta economica | 20 punti |
| Punteggio totale | 100 punti |

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti

all'offerta tecnica;
PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

### 4.1 OFFERTA ECONOMICA – PUNTI COMPLESSIVI 20

Si procederà alla valutazione quantitativa del prezzo attraverso la seguente formula:

**$C_i$ (**per **$R_i$ <= $R_{soglia}$) = X*$R_i$/$R_{soglia}$**

**$C_i$ (**per **$R_i$ > $R_{soglia}$) = X + (1,00 – X) * [$R_i$-$R_{soglia}$)/($R_{max}$ – $R_{soglia}$)]**

dove:

**$C_i$ = Coefficiente** attribuito al concorrente iesimo
**$R_i$ = valore ribasso** offerto dal concorrente iesimo
**$R_{soglia}$ = media aritmetica** dei ribassi sul prezzo offerti dai concorrenti
**X = coefficiente di calcolo pari a 0,90**
**$R_{max}$ = valore** dell'offerta più conveniente (ribasso più conveniente)

Si utilizza X=0,90 per dissuadere gli operatori a praticare offerte che propongono ribassi che sminuiscano le offerte tecniche pregiate, a garanzia di un servizio di qualità.

Il punteggio $P_i$ per l'offerta economica è calcolato moltiplicando per 20 il coefficiente $C_i$, $P_i = C_i \times 20$

Per prezzo complessivo presentato in sede di gara, si intende l'importo contrattuale complessivo delle attività individuate all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, per tutte le prestazioni descritte. Il massimo punteggio attribuito per l'offerta economica è di 20 punti.

## 5. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DA 0 A 80 PUNTI).

Il punteggio all'offerta tecnica, per il quale è disponibile un numero massimo di punti pari a 80, finalizzato a valutare il merito qualitativo dell'offerta formulata da ciascuna concorrente, verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016 sulla base dei diversi criteri indicati di seguito.
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo compensatore.
La valutazione delle offerte tecniche è svolta in base ai criteri indicati nella tabella 2 di seguito riportata.

Tabella 2 – Criteri e pesi valutazione offerta tecnica

| N° | Fattori ponderali | Criteri | Coefficienti $C_i$ | Pesi $Q_i$ (Punteggi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Chiarezza e completezza dell'offerta** | Verranno valutate: la completezza, la chiarezza, la capacità di sintesi, il grado di dettaglio delle attività proposte e descritte, l'aderenza a quanto richiesto nel Capitolato e nella presente Relazione Tecnico illustrativa. Verrà altresì valutata la coerenza delle modalità organizzative sul territorio con il raggiungimento degli obiettivi del monitoraggio. | 0-1 | **10** |
| 2 | **Qualità delle caratteristiche tecniche strumentali per la realizzazione dei servizi richiesti (Multibeam Echosounder Side Scan Sonar, ROV)** | Tenuti fermi i requisiti minimi richiesti per<br>**1) Multibeam Echosounder ad alta risoluzione**<br>**2) Side Scan Sonar**<br>**3) Sonde di velocità del suono**<br>**4) ROV** | Tabellari | **40** |
| 3 | **Mezzo nautico utilizzato** | Tenuti fermi i requisiti minimi richiesti per la strumentazione di cui agli art. 9, 10 e 14 del Capitolato verranno valutate caratteristiche quali: lunghezza f.t., attrezzature presenti sull'imbarcazione che consentano un ottimale svolgimento delle attività come riportato nella tabella 3 del presente documento. | Tabellari | **18** |
| 4 | **Certificazione di qualità** | Verrà valutato il possesso di Certificazioni Aziendali che attestino la creazione, l'applicazione ed il mantenimento di un Sistema Gestionale ed Organizzativo conforme a specifiche norme di riferimento, valide a livello internazionale quali Certificazione ISO 9001, Certificazione ISO 14001 e Certificazione OHSAS 18001. | Tabellari | **6** |
| 5 | **Criteri ambientali premianti** | Verranno valutate eventuali specifiche tecniche migliorative in grado di consentire una riduzione dell'impatto ambientale delle attività di monitoraggio. | 0-1 | **6** |

Il valore di ogni offerta sarà individuato dalla somma degli elementi indicati ai punti da 1 a 7. L'aggiudicazione sarà appannaggio della ditta che avrà conseguito il punteggio più alto. Di seguito viene riportata la tabella 3 esplicativa della valutazione dei punteggi quantitativi tabellari per i fattori 2-3-4-5-6 della tabella 2.

Tabella 3 – Valutazione specifiche strumentazione e imbarcazione

| Strumento | Caratteristiche | Requisito minimo | Criterio migliorativo | Punteggi aggiuntivi | Punteggio massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Multibeam Echosounder** | **Beamwidth, across track and along track** | - | 0.5° x 05° < Beamwidth ≤ 1° x 1° a 400/450Khz | 4 | 8 |
| | | | Beamwidth < 0.5° x 0.5° a 400/450Khz | 8 | |
| | **Installazione a scafo** | | si | 5 | 5 |
| **Side Scan Sonar** | **Anno di produzione** | - | Precedente al 2015 | 1 | 6 |
| | | | Tra il 2015 e il 2017 | 3 | |
| | | | Dopo il 2018 | 6 | |
| **Sonde di velocità del suono** | **Tarature/ Revisioni/ Calibraioni** | - | 12< Mesi ≤ 24 | 3 | 5 |
| | | | Mesi ≤ 12 | 5 | |
| **ROV** | **Disponibilità continua dello strumento e indipendenza nella programmazione dei lavori** | | Proprietà dello strumento ROV con i requisiti richiesti nel Capitolato di gara | 6 | 6 |
| | **Lunghezza cavo ombelicale ROV** | 300 | 300 m < Lunghezza ≤ 400 m | 1 | 3 |
| | | | > 400 m | 3 | |
| | **Velocità in avanti massima ROV** | | 2,5 kt < Velocità ≤ 3 kt | 2 | 3 |
| | | | > 3 kt | 4 | |
| | **Numero propulsori complessivi ROV** | - | 3 | 2 | 4 |
| | | | > 3 | 4 | |
| **Mezzo Nautico** | **Gru con braccio girevole** | - | si | 5 | 5 |
| | **Cabinato** | - | si | 6 | 6 |
| | **Verricello idrografico** | - | si | 7 | 7 |
| **Certificazioni Aziendali** | **Certificazioni di qualità** | - | ISO 9001 | 2 | 6 |
| | | | ISO 14001 | 2 | |
| | | | OHSAS 18001 | 2 | |
| **PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE** | | | | | 65 |

Le ditte partecipanti all'appalto dovranno presentare l'offerta tecnica in capitoli separati ognuno di essi riportante la dicitura e l'ordine così come individuato nel presente articolo. L'ARPAS si riserva di effettuare dei controlli, prima dell'assegnazione dell'appalto, su quanto dichiarato dalle ditte partecipanti.
L'operatore economico concorrente dovrà descrivere analiticamente l'offerta tecnica per consentire alla Commissione di gara un'appropriata valutazione dell'offerta secondo i criteri definiti riportati nella tabella 2.

I partecipanti dovranno dichiarare nell'offerta tecnica di aver preso visione di tutte le clausole presenti nel Capitolato Speciale d'Appalto compresa la clausola riportata all'art. 8.7 "Figure professionali richieste". Si precisa che la relazione tecnica dovrà essere contenuta in un documento di massimo 30 pagine, 50 righe, formato A4, carattere arial 10.

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione attribuirà un punteggio, variabile tra zero e uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Ciascun commissario esprimerà un apprezzamento soggettivo sorretto da una motivazione espressa in termini discorsivi. Si procederà in seguito a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi.

A tal fine, ogni commissario avrà a disposizione i seguenti giudizi di preferenza, cui corrisponde un coefficiente che rappresenta la percentuale del sub-peso massimo previsto per il singolo criterio/sub-criterio in esame:

Tabella 4 – Giudizi di preferenza

| **COEFFICIENTE GIUDIZIO DI PREFERENZA:** |
|---|
| 1. un coefficiente pari a 0.0, se l'elemento in esame risulta "non trattato"; |
| 2. un coefficiente pari a 0.1, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "assolutamente inadeguato"; |
| 3. un coefficiente pari a 0.2, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "inadeguato"; |
| 4. un coefficiente pari a 0.3, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "gravemente carente"; |
| 5. un coefficiente pari a 0.4, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "carente"; |
| 6. un coefficiente pari a 0.5, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "insufficiente"; |
| 7. un coefficiente pari a 0.6, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "sufficiente"; |
| 8. un coefficiente pari a 0.7, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "discreto"; |
| 9. un coefficiente pari a 0.8, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "buono"; |
| 10. un coefficiente pari a 0.9, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "molto buono"; |
| 11. un coefficiente pari a 1 se l'elemento in esame risulta trattato in modo "ottimo". |

A ciascuno degli elementi qualitativi la Commissione attribuirà un punteggio (coefficienti $\mathbf{C_i}$), variabile tra zero e uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Ciascun commissario esprimerà un apprezzamento soggettivo sorretto da una motivazione espressa in termini discorsivi.

Il valore assegnato ai coefficienti $C_i^j$ (relativo al criterio i-esimo dell'offerta j-esima) è ottenuto come media aritmetica della valutazione fatta da ciascun commissario sulla base della Tabella 2. L'attribuzione del punteggio P a ciascuna offerta verrà effettuata mediante la somma dei prodotti dei coefficienti $C_i^j$ per i relativi ponderali Qi mediante formula $P_j = \Sigma_n C_i^j * Q_i$ .

Dove

$P_j$= indica l'offerta j-esima;

n= numero totale dei criteri/requisiti;

$C_i^j$ = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al criterio, variabile tra 0 e 1;

$Q_i$= peso o punteggio attribuito al criterio.

La commissione verificherà che il punteggio ottenuto dal partecipante, prima della riparametrazione, sia

pari o superiore al minimo richiesto di 50 su 80. Verranno escluse le offerte che non abbiano raggiunto i 50 punti.

La Commissione di gara procederà alla riparametrazione dei coefficienti attribuiti alle offerte (che hanno totalizzato nella fase precedente un punteggio pari o superiore a 50) operando nel modo seguente:

a) riparametrazione dei coefficienti con la formula $K_i^j = C_i^j / C_{i,max}$

   dove

   $K_i^j$ = è il coefficiente riparametrato relativo alla ditta j e al criterio i, arrotondato alla seconda cifra decimale;

   $C_i^j$ = è il coefficiente non riparametrato relativo alla ditta j e al criterio i;

   $C_{i,\ max}$, è il massimo valore ottenuto prima della riparametrazione per il criterio i.

b) calcolo del punteggio relativo all'offerta tecnica per ogni offerta j con la formula $Rj = \Sigma_{i=1}^{7} K_i^j * Qi$.

   dove Rj è il punteggio dell'impresa j dopo la riparametrazione.

L'aggiudicazione telematica avverrà a favore dell'operatore economico che conseguirà il maggior punteggio a seguito della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti.

Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura dei servizi specificate nel presente documento;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte presentate in modalità difforme alle indicazioni del presente documento.

Qualora dovesse partecipare al bando un solo Operatore Economico si procederà ad effettuare la valutazione dei punteggi dei criteri su riportati e se il punteggio finale risulterà superiore a 50 si procederà ad affidare l'incarico al partecipante.

L'ARPAS, a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

Accettando tale incarico, l'operatore economico appaltatore si impegnerà ad eseguire i servizi in oggetto entro e non oltre i termini tassativi indicati dall'ARPAS.

## 6. COMPLESSITÀ DELL'APPALTO

Considerata la strumentazione ad alta tecnologia impiegata, le attività relative al contratto sono connotate da complessità tecnica sia in fase progettuale che di esecuzione contrattuale.

## 7. COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA

Con riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non sussistono rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3, del medesimo Decreto. La Società Aggiudicatrice dovrà indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50 2016. I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività in campo dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La

stazione appaltante procederà alla verifica di congruità dell'offerta nei casi previsti dalla legge.

**Il Direttore del Servizio**
Mauro Iacuzzi
*(documento firmato digitalmente)*