



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO  
SERVIZIO LABORATORIO SASSARI

**Titolario A II – fascicolo 44**

Sassari, 21/07/2022

Lettera inviata tramite  
Posta Elettronica Certificata (PEC) ed E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

- > Sindaco del Comune di Castelsardo
- > protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
- > ASL Sassari
- serv.igienepubblica@pec.aslsassari
- > Presidenza Regione - Agenzia Distretto Idrografico della Sardegna
- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it
- > Ministero della Salute
- dgprev@postacert.sanita.it
- fulvio.ferrara@iss.it
- > ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura
- Direttore Rosina Anedda

**Oggetto: D. Lgs n. 116/08, D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018.**  
**Comunicazione di fuori norma balneazione: Castelsardo- B292SS / LA MARINA,**  
**B 223SS /100 MT SUD SCARICO 44, B028SS/ BAIA OSTINA (prelievo del 20/07/2022).**

Si trasmette la presente comunicazione per gli adempimenti inerenti l'apposizione **immediata dell'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione**, secondo quanto disposto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010, per le acque di balneazione delle stazioni di monitoraggio sotto riportate:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO  
SERVIZIO LABORATORIO SASSARI

Comune	Castelsardo	Provincia	Sassari
cod.stazione Regionale	B292SS	denominazione	LA MARINA
codice Numind	IT020090023012		

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Coord. Est	1'475'523	Coord. Nord	4'529'464
FINE	Coord. Est	1'475'024	Coord. Nord	4'529'297
Lunghezza tratto (m)	971			

PARAMETRI FUORI NORMA Valori analitici Data prelievo

<i>Escherichia Coli (valore limite 500)</i>	945	n° / 100ml	20/07/2022
<i>Enterococchi Intestinali (valore limite 200)</i>	344	n° / 100ml	20/07/2022

*n°=UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E.coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)*

Comune	Castelsardo	Provincia	Sassari
cod.stazione Regionale	B223SS	denominazione	100MT SUD SCARICO 44
codice Numind	IT020090023007		

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Coord. Est	1'476'676	Coord. Nord	4'529'135
FINE	Coord. Est	1'476'141	Coord. Nord	4'529'367
Lunghezza tratto (m)	690			

PARAMETRI FUORI NORMA Valori analitici Data prelievo

<i>Escherichia Coli (valore limite 500)</i>	<10	n° / 100ml	20/07/2022
<i>Enterococchi Intestinali (valore limite 200)</i>	1652	n° / 100ml	20/07/2022

*n°=UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E.coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

**SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO**  
**SERVIZIO LABORATORIO SASSARI**

Comune	Castelsardo	Provincia	Sassari
cod.stazione Regionale	B028SS	denominazione	BAIA OSTINA
codice Numind	IT020090023002		

Tratto da interdire (*Coord. Gauss-Boaga*)

INIZIO	Coord. Est	1'478'551	Coord. Nord	4'529'744
FINE	Coord. Est	1'477'790	Coord. Nord	4'529'554
Lunghezza tratto (m)	1'348			

PARAMETRI FUORI NORMA	Valori analitici	Data prelievo	
<i>Escherichia Coli (valore limite 500)</i>	164	n° / 100ml	20/07/2022
<i>Enterococchi Intestinali (valore limite 200)</i>	254	n° / 100ml	20/07/2022

*n°=UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E.coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)*

Identificazione delle possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma

Il Sindaco del Comune in indirizzo dovrà inoltre:

- informare, in maniera tempestiva, i bagnanti, mediante segnali di divieto di balneazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08.
- trasmettere, in attuazione dei D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018, i provvedimenti di divieto, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS, anticipandoli ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute

- dgprev@postacert.sanita.it
- fulvio.ferrara@iss.it.

ed alla Regione ai seguenti indirizzi

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

**Il Direttore del Servizio**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENTZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO  
SERVIZIO LABORATORIO SASSARI

Maria Grazia Pintus\*

*\* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005*

ARPAS  
Protocollo Partenza N. 24932/2022 del 21-07-2022  
Doc. Principale - Class. A.II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente