



Famiglia: Bovidi

Genere: *Ovis*

Specie: *Ovis orientalis musimon*, Pallas 1811

Nome comune: Muflone

Muflone

IDENTIFICAZIONE

È la forma selvatica della pecora domestica con la quale può incrociarsi dando ibridi fertili. Di dimensioni molto ridotte rispetto al cervo, il maschio adulto, tarchiato e robusto pesa 40-45 kg, la femmina più piccola e snella 25-35 kg. La coda è molto corta. Il maschio possiede grandi corna a spirale rivolte all'indietro ad accrescimento continuo, rivestite da un astuccio corneo sul quale ogni anno si forma un anello più largo. Le femmine in Sardegna sono acorni, in alcune popolazioni della Corsica invece il 30% ha piccole corna. Il mantello estivo è bruno rossastro quello invernale più scuro. Nel maschio dopo il 3° anno compare una macchia bianca tra dorso e fianchi (sella). Il ventre è bianco. È presente anche una macchia bianca sul muso che si estende con l'età. Vive in media 13-15 anni, ma può arrivare sino a 20.

ALIMENTAZIONE

Erbivoro ruminante molto frugale riesce a sopravvivere anche in ambienti poveri di cibo. Si nutre di piante erbacee, piccoli cespugli, anche spinosi, foglie e frutti.

COMPORAMENTO

Ha abitudini diurne in inverno e primavera, più crepuscolari e notturne in estate. In inverno, maschi e femmine stanno insieme in branchi anche molto numerosi (da 20 sino a 100 individui). Questi branchi misti sono guidati da una femmina adulta che decide gli spostamenti verso le aree di pascolo, di riposo o la fuga in caso di pericolo. Negli altri periodi, maschi e femmine stanno in gruppi separati.

RIPRODUZIONE

Da fine ottobre ai primi di dicembre i maschi lasciano i loro gruppi maschili e seguono i gruppi femminili. Non hanno territori di riproduzione o harem stabili, ma si accoppiano con le femmine disponibili al momento. In questo periodo fra maschi avvengono spettacolari combattimenti dove i due si affrontano a cornate.

HABITAT

Vive in ambienti rocciosi con ampi pascoli alternati a zone boscate. Predilige le aree montane tra i 600 e i 1500 m, ma si adatta bene anche al livello del mare.

STATUS

Minacciato di estinzione sino agli anni '70, oggi il numero totale e l'areale di distribuzione è aumentato. I principali predatori per i piccoli sono l'aquila e la volpe. Per gli adulti l'uomo e i cani randagi.

AREALE DI DISTRIBUZIONE

Presente come popolazioni originarie in Sardegna, Corsica, Cipro. Introdotto in varie aree d'Europa e del mondo. Da noi ha popolazioni selvatiche in Supramonte, Gennargentu, Montalbo di Lula e reintrodotte in diverse altre aree fra le quali anche l'Asinara.

